

曲 靖 市 地 方 标 准

DB 5303/T 7.4—2015

沾益万寿菊种植综合标准 第4部分：鲜花收购

地方标准信息服务平台

2015 - 05 - 01 发布

2015 - 07 - 01 实施

曲靖市市场监督管理局

发布

前 言

DB5303/T 7《沾益万寿菊综合标准》分为4个部分：

- 第1部分：种子；
- 第2部分：种植技术；
- 第3部分：病虫害防治技术规范；
- 第4部分：鲜花收购。

本部分为DB5303/T 7的第4部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由曲靖博浩生物科技股份有限公司提出。

本部分由曲靖市市场监督管理局归口。

本部分起草单位：曲靖博浩生物科技股份有限公司。

本部分主要起草人：柏老六、刘春、马海发、曹德勇、李田、胡玉宝。

地方标准信息服务平台

万寿菊种植综合标准 第4部分：鲜花收购

1 范围

DB5303/T 7 的本部分规定了万寿菊鲜花收购前准备工作、技术要求。
本部分适用于万寿菊鲜花收购。

2 收购前的准备工作

2.1 人员

组成一个收购组，主要负责过磅、开单、质检。

2.2 时间

随时收购。

2.3 工具

计量器具准确，收购单据齐全。

2.4 宣传

公开收购流程、收购价格。

3 收购技术要求

3.1 收购流程

收购流程为：校称 → 过磅 → 鲜花质检 → 开据收购单据 → 付款。

3.2 收购、验收要求

收购、验收要求见表1。

表1 收购、验收要求

	项目			验收计量计算标准
	符合采摘标准	符合收购标准	鲜花含水	
1	符合	符合	无	总净重
2	符合	符合	潮	总净重-总净重*(1—5)%
3	符合	符合	潮湿	总净重-总净重*(5—10)%
4	符合	符合	湿	总净重-总净重*(10—20)%
5	符合	符合	滴水	总净重-总净重*(20—25)%
6	符合	符合	淌水	拒绝收购

表 1（续）收购、验收要求

- 注：（1）潮：鲜花用手抚摸感觉有水分；
（2）潮湿：鲜花放在手心轻轻地敲打就有少量水留在手上；
（3）湿：鲜花有明显的水珠，且放在手心轻轻地敲打就有大量水留在手上不会向下滴水；
（4）滴水：鲜花上有水珠，且放在手心轻轻地敲打就有大量水留在手上会向下滴水；
（5）淌水：鲜花经过人为浸泡以后且包装袋直接有水滴出。

3.3 不合格品处理

在收购过程中若鲜花夹杂着变色花、腐烂花、有病花、不成熟花、花梗长度超过0.5cm的由农户自己清理掉再进行收购。

4 青贮管理

合格鲜花进入青贮加工工序。



地方标准信息服务平台