

ICS 01.040.65

B 60

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2495—2015

中国主要竹种通用名称

General name of main bamboo species in China

2015-10-19 发布

2016-01-01 实施

国家林业局 发布

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准文本

林业行业标准

林业行业标准

林业行业标准

林业行业标准

## 目 录

前 言.....	II
1.范围.....	1
2.规范性引用文件.....	1
3.中国主要竹种通用名称表.....	1
1) 酸竹属.....	1
2) 悬竹属.....	2
3) 籐竹属.....	4
4) 巴山木竹属.....	11
5) 单枝竹属.....	12
6) 空竹属.....	12
7) 方竹属.....	12
8) 香竹属.....	15
9) 牡竹属.....	16
10) 镰序竹属.....	19
11) 箭竹属.....	19
12) 铁竹属.....	24
13) 贡山竹属.....	24
14) 短枝竹属.....	24
15) 巨竹属.....	25
16) 喜马拉雅箬竹属.....	26
17) 箬竹属.....	26
18) 大节竹属.....	28
19) 梨籐竹属.....	29
20) 梨竹属.....	30
21) 新小竹属.....	30
22) 少穗竹属.....	30
23) 刚竹属.....	31
24) 苦竹属.....	42
25) 矢竹属.....	44
26) 泡竹属.....	46
27) 赤竹属.....	46
28) 篔簹竹属.....	47
29) 业平竹属.....	48
30) 鹅毛竹属.....	48
31) 唐竹属.....	48
32) 筱竹属.....	49
33) 泰竹属.....	49
34) 玉山竹属.....	50
参考文献.....	53

## 前 言

本标准编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写规则》规定。

本标准由全国竹藤标准技术委员会（SAC/TC 263）提出并归口。

本标准起草单位：国际竹藤中心、中国科学院昆明植物研究所、中国科学院华南植物园、南京林业大学、中国林业科学研究院亚热带林业研究所、江西农业大学、江苏省常州市特种竹繁育场。

本标准主要起草人：郭起荣、李德铎、丁雨龙、夏念和、杨光耀、马乃训、冯云、陈天国。

## 中国主要竹种通用名称

## 1 范围

本标准规定了中国主要竹种（34 属 611 种）的通用基本中文名称，以及其对应的拉丁名称。

本标准适用于中国竹种资源，含常见归化种的信息处理。

本标准不涉及中国主要竹种的种下单位【种下类群】：变型(f.)、变种(var.)、栽培品种(CV.)及其其它种质；不涉及争议大的种系。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件中的应用是不可缺少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括本文件的修改单）适用于本文件。

## 3 中国主要竹种通用名称表

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
<b>酸竹属</b>			
<b>ACIDOSASA C. D. Chu &amp; C. S. Chao ex P. C. Keng</b>			
<i>Metasasa</i> W. T. Lin			
小叶酸竹	<i>Acidosasa breviclavata</i> W. T. Lin	<i>Acidosasa gracilis</i> W. T. Lin & X. B. Ye	
粉酸竹	<i>Acidosasa chienouensis</i> (T. H. Wen) C. S. Chao & T. H. Wen	<i>Indosasa chienouensis</i> T. H. Wen; <i>Acidosasa glauca</i> B. M. Yang	建瓯大节竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、建瓯酸竹 <sup>[4,13]</sup>
酸竹	<i>Acidosasa chinensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao ex P. C. Keng		
黄甜竹	<i>Acidosasa edulis</i> (T. H. Wen) T. H. Wen	<i>Sinobambusa edulis</i> T. H. Wen	黄间竹 <sup>[4]</sup>
广西酸竹	<i>Acidosasa guangxiensis</i> Q. H. Dai & C. F. Huang, Ohrnberger		
灵川酸竹	<i>Acidosasa lingchuanensis</i> (C. D. Chu & C. S. Chao) Q. Z. Xie & X. Y. Chen	<i>Indosasa lingchuanensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao	灵川大节竹 <sup>[2,3,11]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
长舌酸竹	<i>Acidosasa nanunica</i> (McClure) C. S. Chao & G. Y. Yang	<i>Indocalamus nanunicus</i> McClure; <i>Acidosasa xiushanensis</i> T. P. Yi; <i>Arundinaria bicorniculata</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>A. nanunica</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>A. projecta</i> W. T. Lin; <i>Metasasa albofarinosa</i> W. T. Lin; <i>M. carinata</i> W. T. Lin; <i>Pseudosasa altiligulata</i> T. H. Wen; <i>P. nanunica</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye; <i>P. nanunica</i> var. <i>angustifolia</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng; <i>P. projecta</i> (W. T. Lin) P. C. Keng	异枝竹 <sup>[6]</sup> 、清 远青篱竹 <sup>[3]</sup> 、 长舌茶秆竹 <sup>[3,4,6]</sup> 、高舌茶 秆竹 <sup>[3]</sup> 、 长舌茶竿竹 <sup>[2]</sup>
斑箨酸竹	<i>Acidosasa notata</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) S. S. You	<i>Pseudosasa notata</i> Z. P. Wang & G. H. Ye; <i>Acidosasa fujianensis</i> C. S. Chao & H. Y. Zou; <i>A. longiligula</i> (T. H. Wen) C. S. Chao & C. D. Chu; <i>Arundinaria concava</i> C. D. Chu & H. Y. Zou; <i>A. notata</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) H. Y. Zou ex C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>Indosasa longiligula</i> T. H. Wen; <i>I. pusilloaurita</i> W. T. Lin; <i>I. wuningensis</i> T. H. Wen & H. Y. Zou; <i>Pleiblastus acutiligulatus</i> W. T. Lin	福建酸竹 <sup>[2,3,6,9]</sup> 、甜竹 <sup>[9]</sup> 、长舌大节竹 <sup>[2,8]</sup> 、武宁大节竹 <sup>[6]</sup> 、丽水苦竹 <sup>[3]</sup>
毛花酸竹	<i>Acidosasa purpurea</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng	<i>Indosasa purpurea</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Acidosasa dayongensis</i> T. P. Yi	美雪奴 <sup>[3,4,6,11]</sup> 、佛竹 <sup>[3]</sup> 、马关大节竹 <sup>[2,3]</sup> 、大庸酸竹 <sup>[2,3]</sup>
黎竹	<i>Acidosasa venusta</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye ex C. S. Chao & C. D. Chu	<i>Semiarundinaria venusta</i> McClure	坭竹 <sup>[3,4,13]</sup>
悬竹属 <b>AMPELOCALAMUS S. L. Chen, T. H. Wen &amp; G. Y. Sheng</b> <i>Patellocalamus</i> W. T. Lin			
射毛悬竹	<i>Ampelocalamus actinotrichus</i> (Merrill & Chun) S. L. Chen	<i>Arundinaria actinotricha</i> Merrill & Chun; <i>Indocalamus actinotrichus</i> (Merrill & Chun) McClure; <i>Pleiblastus actinotrichus</i> (Merrill & Chun) P. C. Keng	射毛苦竹 <sup>[4,7]</sup> 、流苏苦竹 <sup>[4]</sup>
钩竹	<i>Ampelocalamus breviligulatus</i> (T. P. Yi) Stapleton & D. Z. Li	<i>Drepanostachyum breviligulatum</i> T. P. Yi	
贵州悬竹	<i>Ampelocalamus calcareus</i> C. D. Chu & C. S. Chao		
多毛悬竹	<i>Ampelocalamus hirsutissimus</i> (W. D. Li & Y. C. Zhong) Stapleton & D. Z. Li	<i>Drepanostachyum hirsutissimum</i> W. D. Li & Y. C. Zhong	多毛镰序竹 <sup>[6,13]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
小篷竹	<i>Ampelocalamus luodianensis</i> T. P. Yi & R. S. Wang	<i>Drepanostachyum luodianense</i> (T. P. Yi & R. S. Wang) P. C. Keng ex T. P. Yi	小篷竹 <sup>[4,6,11,13]</sup>
南川竹	<i>Ampelocalamus melicoideus</i> (P. C. Keng) D. Z. Li & Stapleton	<i>Drepanostachyum melicoideum</i> P. C. Keng	南川镰序竹 <sup>[6,13]</sup>
冕宁悬竹	<i>Ampelocalamus mianningensis</i> (Q. Li & X. Jiang) D. Z. Li & Stapleton	<i>Dendrocalamus mianningensis</i> Q. Li & X. Jiang; <i>Drepanostachyum mianningense</i> (Q. Li & X. Jiang) T. P. Yi; <i>Patellocalamus gongshanensis</i> T. P. Yi; <i>P. mianningensis</i> (Q. Li & X. Jiang) T. P. Yi	冕宁慈 <sup>[2]</sup> 、冕宁镰序竹 <sup>[6]</sup> 、冕宁慈竹 <sup>[13]</sup>
坝竹	<i>Ampelocalamus microphyllus</i> (Hsueh & T. P. Yi) Hsueh & T. P. Yi	<i>Sinocalamus microphyllus</i> Hsueh & T. P. Yi["microphylla"]; <i>Drepanostachyum microphyllum</i> (Hsueh & T. P. Yi) Hsueh & T. P. Yi; <i>Neosinocalamus microphyllus</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng & T. P. Yi	黄竹 <sup>[4,13]</sup> 、软麻竹 <sup>[4,13]</sup>
内门竹	<i>Ampelocalamus naibunensis</i> (Hayata) T. H. Wen	<i>Arundinaria naibunensis</i> Hayata; <i>Chimonobambusa naibunensis</i> (Hayata) McClure & W. C. Lin; <i>Bambusa naibunensis</i> (Hayata) Nakai; <i>Drepanostachyum naibunense</i> (Hayata) P. C. Keng; <i>Leleba naibunensis</i> (Hayata) Nakai; <i>Pleioblastus naibunensis</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki; <i>Pseudosasa naibunensis</i> (Hayata) Makino & Nemoto	内份竹 <sup>[2,4]</sup> 、恒春茶竿竹 <sup>[2]</sup>
碟环竹	<i>Ampelocalamus patellaris</i> (Gamble) Stapleton	<i>Dendrocalamus patellaris</i> Gamble; <i>Chimonobambusa jainiana</i> C. R. Das & C. Pal; <i>Drepanostachyum jainianum</i> (C. R. Das & D. C. Pal) R. B. Majumdar; <i>Patellocalamus patellaris</i> (Gamble) W. T. Lin	黑竹 <sup>[2]</sup> 、苦竹 <sup>[2]</sup> 、麻竹 <sup>[2,4]</sup> 、毛竹 <sup>[2]</sup> 、碟环慈 <sup>[2]</sup> 、满朵 <sup>[4]</sup> 、碟环慈竹 <sup>[4]</sup>
羊竹子	<i>Ampelocalamus saxatilis</i> (Hsueh & T. P. Yi) Hsueh & T. P. Yi	<i>Sinocalamus saxatilis</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Drepanostachyum saxatile</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng ex T. P. Yi; <i>Neosinocalamus saxatilis</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng & T. P. Yi	
爬竹	<i>Ampelocalamus scandens</i> Hsueh & W. D. Li	<i>Drepanostachyum scandens</i> (Hsueh & W. D. Li) P. C. Keng ex T. P. Yi	
永善悬竹	<i>Ampelocalamus yongshanensis</i> Hsueh & D. Z. Li	<i>Drepanostachyum yongshanense</i> (Hsueh & W. D. Li) P. C. Keng ex T. P. Yi	永善镰序竹 <sup>[6]</sup> 、巴竹 <sup>[6]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
箬竹属 <b>BAMBUSA Schreber</b>		<i>Arundarbor</i> Kuntze; <i>Bambos</i> Retzius; <i>Bambus</i> Blanco; <i>Bambus</i> J. F. Gmelin	
花竹	<i>Bambusa albolineata</i> L. C. Chia	<i>Bambusa textilis</i> McClure var. <i>albostrata</i> McClure [" <i>albo-striata</i> "]	椽箬竹 <sup>[11]</sup> 、火管竹 <sup>[4,6,9,11]</sup> 、白条青皮竹 <sup>[4]</sup> 、绿箬竹 <sup>[4]</sup> 、火吹竹 <sup>[3,4]</sup> 、火广竹 <sup>[4]</sup>
抱秆黄竹	<i>Bambusa amplexicaulis</i> W. T. Lin & Z. M. Wu		
狭耳坭竹	<i>Bambusa angustaurita</i> W. T. Lin		
狭耳箬竹	<i>Bambusa angustissima</i> L. C. Chia & H. L. Fung		狭耳箬竹 <sup>[4, 6]</sup>
裸耳竹	<i>Bambusa aurinuda</i> McClure		
扁竹	<i>Bambusa basihirsuta</i> McClure	<i>Bambusa prasina</i> T. H. Wen; <i>Dendrocalamopsis basihirsuta</i> (McClure) P. C. Keng & W. T. Lin; <i>D. prasina</i> (T. H. Wen) P. C. Keng	苦绿竹 <sup>[2,4,6,8]</sup>
吊丝球竹	<i>Bambusa beecheyana</i> Munro	<i>Dendrocalamopsis beecheyana</i> (Munro) P. C. Keng; <i>Neosinocalamus beecheyanus</i> (Munro) P. C. Keng & T. H. Wen; <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure	钓丝球竹 <sup>[12]</sup> 、马尾竹 <sup>[4]</sup> 、大头典 <sup>[4]</sup> 、甜竹 <sup>[4]</sup> 、大头竹 <sup>[4]</sup> 、大头典竹 <sup>[2,6]</sup> 、坭竹 <sup>[4]</sup> 、大头甜竹 <sup>[2]</sup>
孟竹	<i>Bambusa bicatricata</i> (W. T. Lin) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Sinocalamus bicatricatus</i> W. T. Lin; <i>Dendrocalamopsis bicatricata</i> (W. T. Lin) P. C. Keng; <i>Neosinocalamus bicatricatus</i> (W. T. Lin) W. T. Lin	
箬竹	<i>Bambusa blumeana</i> J. H. Schultes	<i>Bambusa spinosa</i> Blume ex Nees; <i>B. stenostachya</i> Hackel; <i>B. teba</i> Miquel; <i>Ischurochloa stenostachya</i> (Hackel) Nakai	箬竹 <sup>[4,6,7,9,11]</sup> 、郁竹 <sup>[2,3,4,7]</sup> 、鸡箬油竹 <sup>[11]</sup> 、大箬竹 <sup>[4,7,11]</sup> 、鸡箬油竹 <sup>[4]</sup>
妈竹	<i>Bambusa boniopsis</i> McClure	<i>Bambusa fecunda</i> McClure	硬头黄竹 <sup>[2]</sup> 、多实竹 <sup>[3]</sup> 、硬鞘刺竹 <sup>[3]</sup> 、硬鞘荀竹 <sup>[8]</sup> 、苦藤竹 <sup>[8]</sup>



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
缅甸竹	<i>Bambusa burmanica</i> Gamble		
单竹	<i>Bambusa cerosissima</i> McClure	<i>Lingnania cerosissima</i> (McClure) McClure	箬竹 <sup>[1]</sup> 、细粉单竹 <sup>[4,5]</sup> 、吊竹 <sup>[8]</sup> 水单竹 <sup>[8]</sup> 、水筒竹 <sup>[4]</sup> 、小单竹 <sup>[4]</sup> 、火筒竹 <sup>[11]</sup> 、粉蜡单竹 <sup>[4]</sup>
粉单竹	<i>Bambusa chungii</i> McClure	<i>Lingnania chungii</i> (McClure) McClure; <i>L. chungii</i> var. <i>petilla</i> T. H. Wen	白粉单竹 <sup>[3,4,7,11]</sup> 、粉箬竹 <sup>[1]</sup> 、黑节单竹 <sup>[3,7]</sup> 、单竹 <sup>[4,7,11]</sup> 、双眉单竹 <sup>[4,7]</sup> 、丹竹 <sup>[4,11]</sup> 、高节单竹 <sup>[4,7]</sup> 、猪蹄竹 <sup>[4,7]</sup>
焕铺箬竹	<i>Bambusa chunii</i> L. C. Chia & H. L. Fung		
破箬黄竹	<i>Bambusa contracta</i> L. C. Chia & H. L. Fung		
东兴黄竹	<i>Bambusa corniculata</i> L. C. Chia & H. L. Fung		黄竹 <sup>[2,11]</sup>
牛角竹	<i>Bambusa cornigera</i> McClure		
皱耳石竹	<i>Bambusa crispaurita</i> W. T. Lin & Z. M. Wu		
吊罗坭竹	<i>Bambusa diaoluoshanensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung		
坭箬竹	<i>Bambusa dissimulator</i> McClure		坭箬竹 <sup>[6]</sup> 、箬竹 <sup>[2]</sup> 、坭竹 <sup>[2]</sup> 、猪鬃脯 <sup>[2]</sup> 、白节坭箬竹 <sup>[12]</sup>
料慈竹	<i>Bambusa distegia</i> (Keng & P. C. Keng) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Sinocalamus distegius</i> Keng & P. C. Keng; <i>Bambusa yunnanensis</i> N. H. Xia; <i>Lingnania distegia</i> (Keng & P. C. Keng) Keng; <i>Schizostachyum annulatum</i> Hsueh & W. P. Zhang	饭米慈 <sup>[4,7]</sup> 、毛慈竹 <sup>[4,7]</sup> 、斗蓬竹 <sup>[3]</sup> 、直颠慈 <sup>[6]</sup>
长枝竹	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata	<i>Leleba dolichoclada</i> (Hayata) Odashima	桶仔竹 <sup>[3,7]</sup> 、蜚脚绿 <sup>[7]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
蓬莱黄竹	<i>Bambusa duriuscula</i> W. T. Lin	<i>Bambusa breviligulata</i> L. C. Chia & H. L. fung	石竹 <sup>[3,4]</sup> 、黎庵高竹 <sup>[2,3,12]</sup>
慈竹	<i>Bambusa emeiensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Dendrocalamus affinis</i> Rendle; <i>Lingnania affinis</i> (Rendle) P. C. Keng; <i>Neosinocalamus affinis</i> (Rendle) P. C. Keng; <i>Sinocalamus affinis</i> (Rendle) McClure	钓鱼慈 <sup>[2,4,6,7]</sup> 、甜慈 <sup>[2,4,7]</sup> 、酒米慈 <sup>[2,4,7]</sup> 、茨竹 <sup>[4]</sup> 、丛竹 <sup>[2,4]</sup> 、吊竹 <sup>[4]</sup> 、绵竹 <sup>[2]</sup> 、业竹 <sup>[7]</sup>
大眼竹	<i>Bambusa eutuldoides</i> McClure		坭竹 <sup>[8,9]</sup> 、坭篙竹 <sup>[8]</sup> 、水竹 <sup>[4]</sup> 、水篙竹 <sup>[8]</sup>
流苏单竹	<i>Bambusa fimbriiligulata</i> McClure		
小籐竹	<i>Bambusa flexuosa</i> Munro	<i>Bambusa scabriculum</i> W. T. Lin	
鸡窠籐竹	<i>Bambusa funghomii</i> McClure		鸡窠籐竹 <sup>[6]</sup>
坭竹	<i>Bambusa gibba</i> McClure		水黄竹 <sup>[3,4,11]</sup>
鱼肚脯竹	<i>Bambusa gibboides</i> W. T. Lin		幼叶甜竹 <sup>[8]</sup> 、鱼肚脯 <sup>[3]</sup>
光鞘石竹	<i>Bambusa glabrovagina</i> G. A. Fu		
大绿竹	<i>Bambusa grandis</i> (Q. H. Dai & X. L. Tao) Ohrnberger	<i>Dendrocalamopsis grandis</i> Q. H. Dai & X. L. Tao; <i>D. daii</i> P. C. Keng; <i>Neosinocalamus grandis</i> (Q. H. Dai & X. L. Tao) T. H. Wen	广西大绿竹 <sup>[8]</sup>
桂单竹	<i>Bambusa guangxiensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Lingnania funghomii</i> McClure	桂箬竹 <sup>[1]</sup> 、吊竹 <sup>[2,3,4,11,13]</sup> 、单竹 <sup>[4,11,13]</sup> 、钓竹 <sup>[11]</sup>
籐单竹	<i>Bambusa hainanensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Lingnania scandens</i> McClure	籐箬竹 <sup>[1]</sup> 、崖竹 <sup>[4]</sup>
毛秆竹	<i>Bambusa hirticaulis</i> R. S. Lin		
乡土竹	<i>Bambusa indigena</i> L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Bambusa dissimilis</i> W. T. Lin	
黎庵高竹	<i>Bambusa insularis</i> L. C. Chia & H. L. Fung		桃竹 <sup>[4]</sup>
绵竹	<i>Bambusa intermedia</i> Hsueh & T. P. Yi		凤尾竹 <sup>[2]</sup> 、芒竹 <sup>[2]</sup> 、蛮竹 <sup>[2]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
油箬竹	<i>Bambusa lapidea</i> McClure		油箬竹 <sup>[6]</sup> 、烂眼竹 <sup>[2,4,7,11]</sup> 、马蹄竹 <sup>[2,3,4,6,7,11,12]</sup> 、标竹 <sup>[4,11]</sup> 、石竹 <sup>[2,4,7,11]</sup> 、蛮竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、橄榄竹 <sup>[2,3,4,6]</sup>
软箬竹	<i>Bambusa latideltata</i> W. T. Lin		
藤枝竹	<i>Bambusa lenta</i> L. C. Chia		
紫斑箬竹	<i>Bambusa longipalea</i> W. T. Lin		
花眉竹	<i>Bambusa longispiculata</i> Gamble		
大耳坭竹	<i>Bambusa macrotis</i> L. C. Chia & H. L. Fung		坭竹 <sup>[4]</sup>
马岭竹	<i>Bambusa malingensis</i> McClure		
拟黄竹	<i>Bambusa mollis</i> L. C. Chia & H. L. Fung		
孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Loureiro) Raeuschel ex Schultes & J. H. Schultes	<i>Arundo multiplex</i> Loureiro; <i>Arundinaria glaucescens</i> (Willdenow) P. Beauvois; <i>Bambusa albofolia</i> T. H. Wen & Hua; <i>B. alphonso-karrii</i> Mitford ex Satow ["Alphonse Karri"]; <i>B. caesia</i> Siebold & Zuccarini ex Munro; <i>B. dolichomerithalla</i> Hayata; <i>B. glauca</i> Loddiges ex Lindley; <i>B. glaucescens</i> (Willdenow) E. D. Merrill; <i>B. glaucescens</i> f. <i>alphonso-karrii</i> (Mitford ex Satow) Hatusima; <i>B. glaucescens</i> f. <i>solida</i> K. J. Mao & C. H. Zhao; <i>B. liukuensis</i> Hayata; <i>B. multiplex</i> var. <i>nana</i> (Roxburgh) P. C. Keng; <i>B. multiplex</i> var. <i>solida</i> B. M. Yang; <i>B. nana</i> Roxburgh; <i>B. nana</i> var. <i>alphonso-karrii</i> (Mitford ex Satow) Latour-Marliac ex E. G. Camus; <i>B. nana</i> var. <i>variegata</i> E. G. Camus; <i>B. sterilis</i> Kurz ex Miquel; <i>B. viridiglaucescens</i> Carrière; <i>Ischurochloa floribunda</i> Buse ex Miquel; <i>Leleba dolichomerithalla</i> (Hayata) Nakai; <i>L. elegans</i> Koidzumi; <i>L. liukuensis</i> (Hayata) Nakai; <i>Ludolfia glaucescens</i> Willdenow	凤凰竹 <sup>[4,7,9,11]</sup> 、山黄竹 <sup>[3]</sup> 、观音竹 <sup>[4,7,8,9,11]</sup> 、黄竹 <sup>[8]</sup> 、蓬莱竹 <sup>[4,7,9,11,12]</sup> 、凤尾竹 <sup>[7]</sup> 、月月竹 <sup>[8]</sup> 、四季竹 <sup>[8]</sup> 、坟竹 <sup>[6]</sup> 、桃枝竹 <sup>[8]</sup> 、绕丝竹 <sup>[8]</sup> 、孝行竹 <sup>[7]</sup> 、土用竹 <sup>[7]</sup> 、孝子竹 <sup>[7]</sup>
黄竹仔	<i>Bambusa mutabilis</i> McClure		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
乌脚绿竹	<i>Bambusa odashimae</i> Hatusima	<i>Leleba edulis</i> Odashima; <i>B. taiwanensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung; <i>Dendrocalamopsis edulis</i> (Odashima) P. C. Keng; <i>Sinocalamus edulis</i> (Odashima) P. C. Keng	胡绿 <sup>[2, 7]</sup> 、乌脚绿 <sup>[4,6,7]</sup> 、胡脚绿 <sup>[4]</sup> 、四季竹 <sup>[4]</sup> 、蜚脚绿(台湾) <sup>[2]</sup>
绿竹	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	<i>Bambusa atrovirens</i> T. H. Wen; <i>Dendrocalamopsis atrovirens</i> (T. H. Wen) P. C. Keng ex W. T. Lin; <i>D. Oldhamii</i> (Munro) P. C. Keng; <i>Leleba oldhamii</i> (Munro) Nakai; <i>Sinocalamus oldhamii</i> (Munro) McClure	毛绿竹 <sup>[2,4,6,8]</sup> 、马蹄竹 <sup>[8]</sup> 、六月麻 <sup>[8]</sup> 、甜竹 <sup>[4]</sup> 、吊丝竹 <sup>[4]</sup> 、坭竹 <sup>[2,4]</sup> 、郊脚绿(台湾) <sup>[4]</sup> 、石竹 <sup>[2,4]</sup> 、长枝竹 <sup>[2,4]</sup> 、乌药竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、效脚绿 <sup>[2]</sup>
米筛竹	<i>Bambusa pachinensis</i> Hayata	<i>Bambusa beisitiku</i> (Odashima) P. C. Keng	八芝兰竹 <sup>[2,4]</sup> 、矢竹 <sup>[4]</sup> 、空函竹 <sup>[4]</sup> 、冇咸 <sup>[4]</sup> 、黄竹 <sup>[8]</sup> 、黄金竹 <sup>[8]</sup> 、慈竹 <sup>[8]</sup> 、孝顺竹 <sup>[8]</sup>
大薄竹	<i>Bambusa pallida</i> Munro	<i>Bambusa critica</i> Kurz	
水单竹	<i>Bambusa papillata</i> (Q. H. Dai) K. M. Lan	<i>Lingnania papillata</i> Q. H. Dai	水箬竹 <sup>[1]</sup>
细单竹	<i>Bambusa papillatoides</i> Q. H. Dai & D. Y. Huang		细箬竹 <sup>[1]</sup>
撑篙竹	<i>Bambusa pervariabilis</i> McClure		油竹 <sup>[3,4,8,12]</sup> 、白眉竹 <sup>[3]</sup> 、虾须竹 <sup>[3,4,11]</sup> 、篙竹 <sup>[4,11]</sup> 、花篙竹 <sup>[8]</sup> 、泥竹 <sup>[4,11]</sup>
石竹仔	<i>Bambusa piscatorum</i> McClure		黄竹仔 <sup>[4]</sup>
灰秆竹	<i>Bambusa polymorpha</i> Munro		灰绿竹 <sup>[5]</sup> 、灰箬竹 <sup>[2]</sup>
牛儿竹	<i>Bambusa prominens</i> H. L. Fung & C. Y. Sia		
坭黄竹	<i>Bambusa ramispinosa</i> L. C. Chia & H. L. Fung		黄竹 <sup>[2,4,6,11]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
甲竹	<i>Bambusa remotiflora</i> (Kuntze) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Arundarbor remotiflora</i> Kuntze; <i>Bambusa lingnanioides</i> W. T. Lin; <i>Lingnania fimbriiligulata</i> McClure; <i>L. parviflora</i> McClure; <i>L. remotiflora</i> (Kuntze) McClure	疏花单竹 <sup>[2,6,13]</sup> 、单竹 <sup>[11]</sup> 、 蔴竹 <sup>[2]</sup> 、石竹 <sup>[2]</sup> 、油竹 <sup>[11]</sup> 、 水竹 <sup>[2]</sup>
硬头黄竹	<i>Bambusa rigida</i> Keng & P. C. Keng	<i>Bambusa stipitata</i> W. T. Lin	硬头黄 <sup>[3,7,9,10]</sup> 、黄竹 <sup>[6]</sup> 、 水竹 <sup>[7]</sup> 、撑篙竹 <sup>[7]</sup> 、 桃花竹 <sup>[7]</sup>
皱纹单竹	<i>Bambusa rugata</i> (W. T. Lin) Ohrnberger	<i>Lingnania rugata</i> W. T. Lin	皱纹箬竹 <sup>[1]</sup>
木竹	<i>Bambusa rutila</i> McClure		扁担竹 <sup>[2,3,4,6,11]</sup>
掩耳黄竹	<i>Bambusa semitecta</i> W. T. Lin & Z. M. Wu		
车筒竹	<i>Bambusa sinospinosa</i> McClure		车角竹 <sup>[2,3,6,7,8,9,11]</sup> 、 籐楠竹 <sup>[4,6,8]</sup> 、大 籐竹 <sup>[2]</sup> 、籐竹 <sup>[4]</sup> 、 棘竹 <sup>[4]</sup> 、水籐竹 <sup>[2,4,11]</sup> 、 笏竹 <sup>[4]</sup> 、刺竹 <sup>[2]</sup> 、 刺楠竹 <sup>[2,3,11]</sup> 、 耳角竹 <sup>[4]</sup> 、 鸡爪竹 <sup>[6]</sup> 、 篔竹 <sup>[4]</sup>
黄麻竹	<i>Bambusa stenoaurita</i> (W. T. Lin) T. H. Wen	<i>Sinocalamus stenoauritus</i> W. T. Lin; <i>Dendrocalamopsis stenoaurita</i> (W. T. Lin) P. C. Keng ex W. T. Lin; <i>Neosinocalamus stenoauritus</i> (W. T. Lin) W. T. Lin	
锦竹	<i>Bambusa subaequalis</i> H. L. Fung & C. Y. Sia		
信宜石竹	<i>Bambusa subtruncata</i> L. C. Chia & H. L. Fung		石竹 <sup>[3,6,8]</sup>
油竹	<i>Bambusa surrecta</i> (Q. H. Dai) Q. H. Dai	<i>Lingnania surrecta</i> Q. H. Dai	
马甲竹	<i>Bambusa teres</i> Buchanan-Hamilton ex Munro	<i>Bambusa lixin</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>B. nutans</i> Munro subsp. <i>cupulata</i> Stapleton	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
青皮竹	<i>Bambusa textilis</i> McClure	<i>Bambusa annulata</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>B. glaucescens</i> (Willdenow) Merrill var. <i>annulata</i> (W. T. Lin & Z. J. Feng) N. H. Xia; <i>B. minutiligulata</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>B. textilis</i> var. <i>maculata</i> McClure; <i>B. textilis</i> var. <i>persistens</i> B. M. Yang; <i>B. textilis</i> var. <i>Purpurascens</i> N. H. Xia; <i>B. varioaurita</i> W. T. Lin & Z. J. Feng	黄竹 <sup>[4,11]</sup> 、地青竹 <sup>[4]</sup> 、山青竹 <sup>[4]</sup> 、篾竹 <sup>[4]</sup> 、小青竹 <sup>[4]</sup>
平箬竹	<i>Bambusa truncata</i> B. M. Yang		
俯竹	<i>Bambusa tulda</i> Roxburgh		马甲竹 <sup>[2,3,5,6,11]</sup> 、力新孝顺竹 <sup>[4]</sup>
青秆竹	<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	<i>Bambusa angulata</i> Munro; <i>B. breviflora</i> Munro; <i>B. fauriei</i> Hackel; <i>B. flavonoda</i> W. T. Lin; <i>B. longiflora</i> W. T. Lin; <i>B. parvifolia</i> W. T. Lin; <i>Chimonobambusa angulata</i> (Munro) Nakai; <i>Leleba fauriei</i> (Hackel) Nakai; <i>L. tuldoidea</i> (Munro) Nakai; <i>Tetragonocalamus angulatus</i> (Munro) Nakai	水竹 <sup>[2,4,12]</sup> 、硬生桃竹 <sup>[2]</sup> 、硬散桃竹 <sup>[2,4]</sup> 、硬头黄竹 <sup>[2,4]</sup> 、青竿竹 <sup>[2,4,11]</sup> 、小叶坭竹 <sup>[3]</sup> 、花眉竹 <sup>[8]</sup>
乌叶竹	<i>Bambusa utilis</i> W. C. Lin		
吊丝单竹	<i>Bambusa variostrata</i> (W. T. Lin) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Sinocalamus variostratus</i> W. T. Lin["vario-striatus"]; <i>Dendrocalamopsis variostrata</i> (W. T. Lin) P. C. Keng; <i>Neosinocalamus variostratus</i> (W. T. Lin) J. F. Zhuo	吊丝箬竹 <sup>[1]</sup> 、吊丝单 <sup>[2,6,9]</sup> 、沙河吊丝单 <sup>[4]</sup>
佛肚竹	<i>Bambusa ventricosa</i> McClure	<i>Leleba ventricosa</i> (McClure) W. C. Lin	小佛肚竹 <sup>[4,6,11]</sup> 、佛竹 <sup>[2,3,7]</sup> 、密节竹 <sup>[8]</sup> 、大肚竹 <sup>[8]</sup>
龙头竹	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrader ex J. C. Wendland	<i>Bambusa auriculata</i> Kurz; <i>B. humilis</i> Reichenbach ex Ruprecht; <i>B. madagascariensis</i> Rivière & C. Rivière; <i>B. Sieberi</i> Grisebach; <i>B. striata</i> Loddiges ex Lindley; <i>B. Surinamensis</i> Ruprecht; <i>B. thouarsii</i> Kunth; <i>B. vulgaris</i> var. <i>striata</i> (Loddiges ex Lindley) Gamble; <i>B. vulgaris</i> var. <i>vittata</i> Rivière & C. Rivière; <i>Leleba vulgaris</i> (Schrader ex J. C. Wendland) Nakai; <i>L. vulgaris</i> var. <i>striata</i> (Loddiges ex Lindley) Nakai	泰山竹 <sup>[2,4,6,11,12]</sup>
大木竹	<i>Bambusa wenchouensis</i> (T. H. Wen) P. C. Keng ex Y. M. Lin & Q. F. Zheng	<i>Lingnania wenchouensis</i> T. H. Wen	木簋竹 <sup>[2,4,6,8]</sup> 、温州箬竹 <sup>[1]</sup> 、单竹 <sup>[8]</sup> 、玉竹 <sup>[8]</sup> 、王竹 <sup>[2]</sup> 、毛单竹 <sup>[2,8]</sup> 、九层脑 <sup>[2,8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
霞山坭竹	<i>Bambusa xiashanensis</i> L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Bambusa sanzaoensis</i> W. T. Lin	坭竹 <sup>[2]</sup>
瘡瘡竹	<i>Bambusa xueana</i> Ohrnberger	<i>Neosinocalamus yunnanensis</i> Hsueh & J. R. Hsueh; <i>Bambusa tengchongensis</i> D. Z. Li & N. H. Xia; <i>B. yunnanensis</i> (Hsueh & J. R. Hsueh) D. Z. Li	
学琳石竹	<i>Bambusa xueliniana</i> R. S. Lin & C. H. Zheng		
<b>巴山木竹属</b> <b>BASHANIA P. C. Keng &amp; T. P. Y<sup>[16]</sup></b>			
马边巴山木竹	<i>Bashania abietina</i> T. P. Yi & L. Yang		
秦岭巴山木竹	<i>Bashania aristata</i> Y. Ren, Y. Li & G. D. Dang		
具耳巴山木竹	<i>Bashania auctiaurita</i> T. P. Yi	<i>Indocalamus dayongensis</i> W. T. Lin	
宝兴巴山木竹	<i>Bashania baoxingensis</i> T. P. Yi		
冷箭竹	<i>Bashania faberi</i> (Rendle) T. P. Yi	<i>Arundinaria faberi</i> Rendle; <i>Arundinaria racemosa</i> Munro subsp. <i>fangiana</i> A. Camus; <i>Bashania fangiana</i> (A. Camus) P. C. Keng & T. H. Wen; <i>Gelidocalamus fangianus</i> (A. Camus) P. C. Keng & T. H. Wen; <i>Sarocalamus faberi</i> (Rendle) C. M. A. Stapleton; <i>Sinarundinaria faberi</i> (Rendle) P. C. Keng; <i>Sinarundinaria fangiana</i> (A. Camus) P. C. Keng	麦秧子 <sup>[17]</sup>
巴山木竹	<i>Bashania fargesii</i> (E. G. Camus) P. C. Keng & T. P. Yi	<i>Arundinaria dumetosa</i> Rendle; <i>A. fargesii</i> E. G. Camus; <i>A. fargesii</i> E. G. Camus var. <i>grandifolia</i> E. G. Camus; <i>Indocalamus dumetosus</i> (Rendle) P. C. Keng; <i>I. fargesii</i> (E. G. Camus) Nakai; <i>I. scariosus</i> McClure	木竹 <sup>[3,4]</sup> 、法氏箬竹 <sup>[2,4,7]</sup> 、秦岭箬竹 <sup>[4]</sup> 、镇巴木竹 <sup>[2]</sup> 、四川箬竹 <sup>[2]</sup>
蔓竹	<i>Bashania qiaojiaensis</i> T. P. Yi & J. Y. Shi	<i>Bashania qingchengshanensis</i> P. C. Keng & T. P. Yi	
饱竹子	<i>Bashania qingchengshanensis</i> P. C. Keng & T. P. Yi	<i>Arundinaria qingchengshanensis</i> (P. C. Keng & T. P. Yi) D. Z. Li	
总花冷箭竹	<i>Bashania racemosa</i> Munro	<i>Fargesia racemosa</i> (Munro) T. P. Yi; <i>Sarocalamus racemosus</i> (Munro) Stapleton; <i>Yushania racemosa</i> (Munro) R. B. Majumdar	总花箭竹 <sup>[2,6]</sup>
峨热竹	<i>Bashania spanostachya</i> T. P. Yi	<i>Arundinaria spanostachya</i> (T. P. Yi) D. Z. Li; <i>Sarocalamus spanostachyus</i> (T. P. Yi) Stapleton	
黄金竹	<i>Bashania yongdeensis</i> T. P. Yi & J. Y. Shi		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
单枝竹属 <b>BONIA Balansa</b> <i>Monocladus</i> L. C. Chia et al.			
芸香竹	<i>Bonia amplexicaulis</i> (L. C. Chia et al.) N. H. Xia	<i>Monocladus amplexicaulis</i> L. C. Chia et al.	
响子竹	<i>Bonia levigata</i> (L. C. Chia et al.) N. H. Xia	<i>Monocladus levigatus</i> L. C. Chia et al.	
小花单枝竹	<i>Bonia parvifloscula</i> (W. T. Lin) N. H. Xia	<i>Monocladus parviflosculus</i> W. T. Lin	
单枝竹	<i>Bonia saxatilis</i> (L. C. Chia et al.) N. H. Xia	<i>Monocladus saxatilis</i> L. C. Chia et al.	苦竹 <sup>[6]</sup> 、阿布勒 <sup>[6]</sup>
空竹属 <b>CEPHALOSTACHYUM Munro</b>			
空竹	<i>Cephalostachyum latifolium</i> Munro	<i>Cephalostachyum fuchsianum</i> Gamble; <i>Schizostachyum fuchsianum</i> (Gamble) R. B. Majumdar; <i>S. latifolium</i> (Munro) R. B. Majumdar	
独龙江空竹	<i>Cephalostachyum manni</i> (Gamble) Stapleton & D. Z. Li	<i>Arundinaria manni</i> Gamble; <i>Neomicrocalamus manni</i> (Gamble) R. B. Majumdar	
小空竹	<i>Cephalostachyum pallidum</i> Munro		空竹 <sup>[2,3]</sup>
香糯竹	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	<i>Schizostachyum pergracile</i> (Munro) R. B. Majumdar	糯竹 <sup>[2,3,4,6,13]</sup> 、香竹 <sup>[2,3,4,13]</sup> 、糯米饭竹 <sup>[2,3]</sup> 、糯米香竹 <sup>[13]</sup> 、埋邦 <sup>[4,13]</sup> 、埋好兰 <sup>[4]</sup> 、埋豪榔 <sup>[13]</sup>
真麻竹	<i>Cephalostachyum scandens</i> Bor	<i>Schizostachyum scandens</i> (Bor) H. B. Naithani & Bennet; <i>Cephalostachyum scandens</i> Hsueh & C. M. Hui	针麻竹 <sup>[6]</sup> 、马厄 <sup>[6]</sup>
毒空竹	<i>Cephalostachyum virulentum</i> Y. M. Yang et Fan Du		毒竹 <sup>[23]</sup>
金毛空竹	<i>Cephalostachyum virgatum</i> (Munro) Kurz	<i>Melocanna virgata</i> Munro	
方竹属 <b>CHIMONOBAMBUSA Makino</b> <i>Oreocalamus</i> Keng; <i>Qiongzhuea</i> Hsueh & T. P. Yi			
狭叶方竹	<i>Chimonobambusa angustifolia</i> C. D. Chu & C. S. Chao	<i>Chimonobambusa linearifolia</i> W. D. Li & Q. X. Wu	线叶方竹 <sup>[2,6]</sup> 、冬竹 <sup>[3,11]</sup>



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
缅甸方竹	<i>Chimonobambusa armata</i> (Gamble) Hsueh & T. P. Yi	<i>Oreocalamus armatus</i> (Gamble) T. H. Wen; <i>Arundinaria armata</i> Gamble	毛方竹 <sup>[8]</sup> 、热 昔戈格 <sup>[4]</sup> 、墨 脱方竹 <sup>[4]</sup> 、芒 麦 <sup>[4]</sup>
短节方竹	<i>Chimonobambusa brevinoda</i> Hsueh & W. P. Zhang		
平竹	<i>Chimonobambusa communis</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Oreocalamus communis</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Qiongzhuea communis</i> Hsueh & T. P. Yi	油竹 <sup>[3,4]</sup> 、冷竹 <sup>[4,6]</sup> 、箬竹 <sup>[4]</sup> 、 冷浸竹 <sup>[4]</sup>
小方竹	<i>Chimonobambusa convoluta</i> Q. H. Dai & X. L. Tao		刺竹 <sup>[3,11]</sup>
大明山方竹	<i>Chimonobambusa damingshanensis</i> Hsueh & W. P. Zhang		
大叶方竹	<i>Chimonobambusa grandifolia</i> Hsueh & W. P. Zhang		
合江方竹	<i>Chimonobambusa hejiangensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao		大竹 <sup>[6]</sup> 、箬竹 <sup>[3]</sup>
毛环方竹	<i>Chimonobambusa hirtinoda</i> C. S. Chao & K. M. Lan		
细秆箬竹	<i>Chimonobambusa hsuehiana</i> D. Z. Li & H. Q. Yang	<i>Qiongzhuea intermedia</i> Hsueh & D. Z. Li, not <i>Chimonobambusa intermedia</i> (Munro) Nakai; <i>C. macrophylla</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & hrnberger f. <i>intermedia</i> T. H. Wen & Ohrnberger	冷竹 <sup>[2,4]</sup> 、冷水 竹 <sup>[2]</sup>
乳纹方竹	<i>Chimonobambusa lactistriata</i> W. D. Li & Q. X. Wu	<i>Chimonobambusa rivularis</i> T. P. Yi	溪岸方竹 <sup>[6]</sup>
雷山方竹	<i>Chimonobambusa leishanensis</i> T. P. Yi		八月竹 <sup>[6]</sup>
光竹	<i>Chimonobambusa luzhiensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Qiongzhuea luzhiensis</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Oreocalamus luzhiensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng	
大叶箬竹	<i>Chimonobambusa macrophylla</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger		小罗汉竹 <sup>[4]</sup> 、 白罗汉竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
寒竹	<i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino	<i>Arundinaria marmorea</i> (Mitford) Makino; <i>A. matsumurae</i> Hackel; <i>A. nana</i> Makino; <i>Chimonobambusa setiformis</i> T. H. Wen; <i>Phyllostachys marmorea</i> (Mitford) Ascherson & Graebner	观音竹 <sup>[2,9]</sup> 、刺竹 <sup>[4,11]</sup> 、武夷山方竹 <sup>[2]</sup> 、武夷寒竹 <sup>[8]</sup>
墨脱方竹	<i>Chimonobambusa metuoensis</i> Hsueh & T. P. Yi		
小花方竹	<i>Chimonobambusa microfloscula</i> McClure		
荆竹	<i>Chimonobambusa montigena</i> (T. P. Yi) Ohrnberger	<i>Qiongzhuea montigena</i> T. P. Yi	
泥巴山箬竹	<i>Chimonobambusa multigemmia</i> T. P. Yi	<i>Qiongzhuea multigemmia</i> T. P. Yi	泥巴山方竹 <sup>[6]</sup> 、三月笋 <sup>[6]</sup> 、三月竹 <sup>[6]</sup>
宁南方竹	<i>Chimonobambusa ningnanica</i> Hsueh & L. Z. Gao	<i>Chimonobambusa yunnanensis</i> Hsueh & W. P. Zhang	滇川方竹 <sup>[13]</sup> 、云南方竹 <sup>[13]</sup> 、刺竹 <sup>[6]</sup>
三月竹	<i>Chimonobambusa opienensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Chimonobambusa maculata</i> (T. H. Wen) T. H. Wen; <i>Qiongzhuea maculata</i> T. H. Wen; <i>Q. opienensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) D. Z. Li & Hsueh	冷竹 <sup>[8]</sup> 、湖南冷竹 <sup>[10]</sup>
刺竹子	<i>Chimonobambusa pachystachys</i> Hsueh & T. P. Yi		方竹 <sup>[4]</sup> 、米汤竹 <sup>[4]</sup>
少刺方竹	<i>Chimonobambusa paucispinosa</i> T. P. Yi		
屏山方竹	<i>Chimonobambusa pingshanensis</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		花实竹 <sup>[6,22]</sup>
柔毛箬竹	<i>Chimonobambusa puberula</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Qiongzhuea puberula</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Oreocalamus puberulus</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng	油竹 <sup>[3,4,6]</sup>
十月寒竹	<i>Chimonobambusa pubescens</i> T. H. Wen	<i>Chimonobambusa solida</i> B. M. Yang & C. Y. Zhang	
刺黑竹	<i>Chimonobambusa purpurea</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Chimonobambusa neopurpurea</i> T. P. Yi	刺竹子 <sup>[2,3,4]</sup> 、刺刺竹 <sup>[2,4]</sup> 、刺竹 <sup>[4]</sup> 、牛尾竹 <sup>[2]</sup> 、白油笋 <sup>[4]</sup> 、牛尾笋 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
方竹	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	<i>Bambusa quadrangularis</i> Franceschi; <i>Arundinaria quadrangularis</i> (Franceschi) Makino; <i>Phyllostachys quadrangularis</i> (Franceschi) Rendle	四方竹 <sup>[2,4,7,11,12]</sup> 、箬竹 <sup>[4]</sup> 、四季竹 <sup>[4]</sup> 、四角竹 <sup>[2,4,7]</sup> 、方苦竹 <sup>[2,4]</sup> 、标竹 <sup>[4]</sup>
实竹子	<i>Chimonobambusa rigidula</i> (Hsueh & T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Qiongzhusia rigidula</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Oreocalamus rigidulus</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng	
月月竹	<i>Chimonobambusa sichuanensis</i> (T. P. Yi) T. H. Wen	<i>Sinobambusa sichuanensis</i> T. P. Yi; <i>Menstruocalamus sichuanensis</i> (T. P. Yi) T. P. Yi	
八月竹	<i>Chimonobambusa szechuanensis</i> (Rendle) P. C. Keng	<i>Arundinaria szechuanensis</i> Rendle in Sargent; <i>Oreocalamus szechuanensis</i> (Rendle) Keng	四川方竹 <sup>[4,5]</sup> 、川方竹 <sup>[4]</sup>
永善方竹	<i>Chimonobambusa tuberculata</i> Hsueh & L. Z. Gao	<i>Oreocalamus szechuanensis</i> (Rendle) Keng	刺竹 <sup>[3,4]</sup>
箬竹	<i>Chimonobambusa tumidissinoda</i> Hsueh & T. P. Yi ex Ohrnberger	<i>Qiongzhusia tumidissinoda</i> (Hsueh & T. P. Yi ex Ohrnberger) Hsueh & T. P. Yi	罗汉竹 <sup>[2,4,5,6,8]</sup> 、算盘竹 <sup>[4,8]</sup> 、宝塔竹 <sup>[4,8]</sup>
半边罗汉竹	<i>Chimonobambusa unifolia</i> (T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger		
金佛山方竹	<i>Chimonobambusa utilis</i> (Keng) P. C. Keng	<i>Oreocalamus utilis</i> Keng	
瘤箬箬竹	<i>Chimonobambusa verruculosa</i> (T. P. Yi) T. H. Wen & Ohrnberger	<i>Qiongzhusia verruculosa</i> T. P. Yi	
蜘蛛竹	<i>Chimonobambusa zhizhuzhu</i> T. P. Yi		八月竹 <sup>[24]</sup>
香竹属 <b>CHIMONOCALAMUS Hsueh &amp; T. P. Yi</b>		<i>Sinarundinaria</i> Nakai sect. <i>Chimonocalamus</i> (Hsueh & T. P. Yi) C. S. Chao & Renvoize	
御香竹	<i>Chimonocalamus cibarius</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
香竹	<i>Chimonocalamus delicatus</i> Hsueh & T. P. Yi		黑灰竹 <sup>[4,8,13]</sup>
小香竹	<i>Chimonocalamus dumosus</i> Hsueh & T. P. Yi		
流苏香竹	<i>Chimonocalamus fimbriatus</i> Hsueh & T. P. Yi		灰竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
西藏香竹	<i>Chimonocalamus griffithianus</i> (Munro) Hsueh & T. P. Yi	<i>Arundinaria griffithiana</i> Munro; <i>Chimonobambusa griffithiana</i> (Munro) Nakai; <i>C. tortuosa</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Sinarundinaria griffithiana</i> (Munro) C. S. Chao & Renvoize	
长舌香竹	<i>Chimonocalamus longiligulatus</i> Hsueh & T. P. Yi		
长节香竹	<i>Chimonocalamus longiusculus</i> Hsueh & T. P. Yi		香竹 <sup>[4]</sup>
马关香竹	<i>Chimonocalamus makuanensis</i> Hsueh & T. P. Yi		香竹 <sup>[4,13]</sup>
山香竹	<i>Chimonocalamus montanus</i> Hsueh & T. P. Yi		
灰香竹	<i>Chimonocalamus pallens</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Chimonocalamus bicorniculatus</i> S. F. Li & Z. P. Wang	灰竹 <sup>[2,3,13]</sup>
越香竹	<i>Chimonocalamus peregrinus</i> T. P. Yi et L. S. Ma		
<b>牡竹属</b>			
<b><i>DENDROCALAMUS</i> Nees</b>			
马来甜龙竹	<i>Dendrocalamus asper</i> (Schultes & J. H. Schultes) Backer ex K. Heyne	<i>Bambusa aspera</i> Schultes & J. H. Schultes; <i>Dendrocalamus flagellifer</i> Munro; <i>Gigantochloa aspera</i> (Schultes & J. H. Schultes) Kurz; <i>Sinocalamus flagellifer</i> (Munro) T. Q. Nguyen	高舌竹 <sup>[2,5,6,12]</sup> 、马来麻竹 <sup>[4]</sup> 、菲律宾巨单竹 <sup>[2]</sup> 、糙竹 <sup>[8]</sup> 、白节竹 <sup>[8]</sup>
椅子竹	<i>Dendrocalamus bambusoides</i> Hsueh & D. Z. Li	<i>Sellulocalamus bambusoides</i> (Hsueh & D. Z. Li) W. T. Lin	
小叶龙竹	<i>Dendrocalamus barbatus</i> Hsueh & D. Z. Li		埋桑郎 <sup>[4]</sup> 、埋桑 <sup>[4]</sup>
缅甸龙竹	<i>Dendrocalamus birmanicus</i> A. Camus		埋桑 <sup>[4]</sup> 、白麻竹 <sup>[2,4]</sup>
勃氏甜龙竹	<i>Dendrocalamus brandisii</i> (Munro) Kurz	<i>Bambusa brandisii</i> Munro; <i>Sinocalamus brandisii</i> (Munro) P. C. Keng	勃氏麻竹 <sup>[2,4]</sup> 、甜龙竹 <sup>[2,6]</sup> 、甜竹 <sup>[2]</sup>
美穗龙竹	<i>Dendrocalamus calostachyus</i> (Kurz) Kurz	<i>Bambusa calostachya</i> Kurz; <i>Sinocalamus calostachyus</i> (Kurz) P. C. Keng	美穗竹 <sup>[3]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
独龙江牡竹	<i>Dendrocalamus dulongjiangensis</i> Y. M. Yang. et J. R. Hsueh		
无耳实竹	<i>Dendrocalamus exauritus</i> (W. T. Lin) N. H. Xia et Y. B. Guo	<i>Drepanostachyum exauritum</i> W. T. Lin	
大叶慈竹	<i>Dendrocalamus farinosus</i> (Keng & P. C. Keng) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Sinocalamus farinosus</i> Keng & P. C. Keng; <i>Dendrocalamus ovatus</i> N. H. Xia & L. C. Chia; <i>Lingnania farinosa</i> (Keng & P. C. Keng) P. C. Keng; <i>Neosinocalamus farinosus</i> (Keng & P. C. Keng) P. C. Keng & T. H. Wen	梁山慈竹 <sup>[3,4,5,6,11]</sup> 、 大叶慈 <sup>[1,2,3,6]</sup> 、 大叶竹 <sup>[2,4]</sup> 、梁山慈 <sup>[2,7]</sup> 、梁山牡竹 <sup>[8]</sup> 、 乡帘竹 <sup>[4]</sup> 、瓦灰竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、 约竹 <sup>[3,4]</sup> 、吊竹 <sup>[2,4]</sup> 、 钓竹 <sup>[2,3]</sup> 、 棉竹 <sup>[6,8]</sup>
福贡龙竹	<i>Dendrocalamus fugongensis</i> Hsueh & D. Z. Li		
龙竹	<i>Dendrocalamus giganteus</i> Munro	<i>Sinocalamus giganteus</i> (Munro) A. Camus	大麻竹 <sup>[2,3,4,7]</sup> 、 巨竹 <sup>[8]</sup> 、 大毛竹 <sup>[8]</sup> 、越南巨竹 <sup>[8]</sup> 、 沙麻竹 <sup>[4]</sup> 、印度麻竹 <sup>[4]</sup> 、 苏麻竹 <sup>[4]</sup> 、亚铎竹 <sup>[4]</sup> 、埋波 <sup>[4]</sup>
野龙竹	<i>Dendrocalamus hamiltonii</i> Nees & Arnott ex Munro	<i>Sinocalamus hamiltonii</i> (Nees & Arnott ex Munro) T. Q. Nguyen; <i>Dendrocalamus semiscandens</i> Hsueh & D. Z. Li	版纳甜龙竹 <sup>[3,6,11]</sup> 、埋弯 <sup>[4]</sup> 、 甜笋竹 <sup>[4,5,11]</sup> 、 甜竹 <sup>[3,4]</sup> 、 丛生毛竹 <sup>[4]</sup> 、 绥条毛 <sup>[4]</sup> 、 甜龙竹 <sup>[3,4]</sup> 、山黄竹 <sup>[2]</sup>
建水龙竹	<i>Dendrocalamus jianshuiensis</i> Hsueh D. Z. Li		红竹 <sup>[2,4,6,13]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	<i>Bambusa latiflora</i> (Munro) Kurz; <i>Dendrocalamus latiflorus</i> var. <i>lagenarius</i> W. C. Lin; <i>Sinocalamus latiflorus</i> (Munro) McClure; <i>S. latiflorus</i> var. <i>magnus</i> T. H. Wen	甜竹 <sup>[2,3,4,7,8,11,12]</sup> 、大头竹 <sup>[4,11]</sup> 、大叶乌竹 <sup>[4,7]</sup> 、大头典竹 <sup>[7]</sup> 、吊丝甜竹 <sup>[4]</sup> 、青甜竹 <sup>[4]</sup> 、瓦坭 <sup>[7,8]</sup> 、马竹 <sup>[4]</sup> 、大绿竹 <sup>[8]</sup>
荔波吊竹	<i>Dendrocalamus liboensis</i> Hsueh & D. Z. Li	<i>Dendrocalamus exilis</i> N. H. Xia & L. C. Chia; <i>D. guiyangensis</i> N. H. Xia & L. C. Chia	吊竹 <sup>[2,6]</sup>
黄竹	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	<i>Bambusa membranacea</i> (Munro) Stapleton & N. H. Xia	埋桑 <sup>[4]</sup>
勐笼龙竹	<i>Dendrocalamus menglongensis</i> Hsueh & K. L. Wang ex N. H. Xia, R. S. Lin & Y. B. Guo		
吊丝竹	<i>Dendrocalamus minor</i> (McClure) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Sinocalamus minor</i> McClure; <i>Dendrocalamus sapidus</i> Q. H. Dai & D. Y. Huang	吊竹 <sup>[8]</sup> 、乌药竹 <sup>[2,3,4,7,11]</sup>
粗穗龙竹	<i>Dendrocalamus pachystachys</i> Hsueh & D. Z. Li		粉竹 <sup>[2,4,13]</sup> 、甜竹 <sup>[2,4,6,13]</sup> 、白竹 <sup>[2,6]</sup> 、蚌竹 <sup>[2]</sup>
版纳甜龙竹	<i>Dendrocalamus parishii</i> Munro	<i>Dendrocalamus hookeri</i> Munro var. <i>parishii</i> (Munro) Blatter; <i>Sinocalamus parishii</i> (Munro) W. T. Lin; <i>D. hamiltonii</i> auct. Non Nees; Hsueh et D. Z. Li	
金平龙竹	<i>Dendrocalamus peculiaris</i> Hsueh & D. Z. Li		青壳大竹 <sup>[2]</sup> 、厚毛龙竹 <sup>[4]</sup>
粉麻竹	<i>Dendrocalamus pulverulentus</i> L. C. Chia & But		
锡金龙竹	<i>Dendrocalamus sikkimensis</i> Gamble ex Oliver		大眼竹 <sup>[4]</sup> 、野龙竹 <sup>[4]</sup>
巨龙竹	<i>Dendrocalamus sinicus</i> L. C. Chia & J. L. Sun		歪脚龙竹 <sup>[2,3,4,6]</sup> 、埋博 <sup>[4]</sup>
牡竹	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxburgh) Nees	<i>Bambos stricta</i> Roxburgh; <i>Bambusa stricta</i> (Roxburgh) Roxburgh	竹米子 <sup>[4,11]</sup> 、梅茵瓦 <sup>[7]</sup> 、印度实竹 <sup>[3]</sup> 、邦斯 <sup>[7]</sup> 、邦斯卡邦 <sup>[7]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
西藏牡竹	<i>Dendrocalamus tibeticus</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Sellulocalamus tibeticus</i> (Hsueh & T. P. Yi) W. T. Lin	西藏龙竹 <sup>[4]</sup> 、 龙竹 <sup>[2]</sup>
毛龙竹	<i>Dendrocalamus tomentosus</i> Hsueh & D. Z. Li		野龙竹 <sup>[2]</sup>
黔竹	<i>Dendrocalamus tsiangii</i> (McClure) L. C. Chia & H. L. Fung	<i>Lingnania tsiangii</i> McClure; <i>Dendrocalamus ronganensis</i> Q. H. Dai & D. Y. Huang; <i>D. textilis</i> N. H. Xia, L. C. Chia & C. Y. Xia	遵义单竹 <sup>[2,4,11]</sup> 、钓鱼竹 <sup>[2,3]</sup>
云南龙竹	<i>Dendrocalamus yunnanicus</i> Hsueh & D. Z. Li		越南巨竹 <sup>[4,6,11]</sup> 、大竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、大挠竹 <sup>[2,4]</sup> 、巨竹 <sup>[11]</sup>

## 镰序竹属

**DREPANOSTACHYUM P. C. Keng**

樟木镰序竹	<i>Drepanostachyum</i> <i>ampullare</i> (T. P. Yi) Demoly	<i>Fargesia ampullaris</i> T. P. Yi	樟木箭竹 <sup>[2,3,4,6]</sup> 、卡丁玛 <sup>[4]</sup>
扫把竹	<i>Drepanostachyum</i> <i>fractiflexum</i> (T. P. Yi) D. Z. Li	<i>Fargesia fractiflexa</i> T. P. Yi	马口 <sup>[4]</sup> 、则牛 <sup>[4]</sup> 、箭竹 <sup>[4]</sup> 、 实心竹 <sup>[4]</sup> 、油 竹 <sup>[4]</sup> 、阿闷 <sup>[4]</sup> 、 岩竹 <sup>[4]</sup> 、山竹 <sup>[4]</sup> 、苦竹 <sup>[4]</sup> 、 岩金竹 <sup>[4]</sup>
膜箨镰序竹	<i>Drepanostachyum</i> <i>membranacea</i> T. P. Yi	<i>Fargesia membranacea</i> T. P. Yi	岩斑竹 <sup>[4,6]</sup> 、膜 箨箭竹 <sup>[4]</sup> 、膜 鞘箭竹 <sup>[6]</sup>
圆芽镰序竹	<i>Drepanostachyum</i> <i>semiorbiculatum</i> (T. P. Yi) Stapleton	<i>Fargesia semiorbiculata</i> T. P. Yi	圆芽箭竹 <sup>[2,3,4,6]</sup> 、爬金 <sup>[4]</sup>

## 箭竹属

**FARGESIA Franchet***Sinarundinaria* Nakai

尖鞘箭竹	<i>Fargesia acuticontracta</i> T. P. Yi		尖削箭竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、实心竹 <sup>[4]</sup> 、马斯达 <sup>[4,6]</sup> 、马九匹 <sup>[4]</sup>
贴毛箭竹	<i>Fargesia adpressa</i> T. P. Yi		空心竹 <sup>[4]</sup>
翼箨箭竹	<i>Fargesia alatovaginata</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		船竹 <sup>[6,22]</sup>
片马箭竹	<i>Fargesia albocerea</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Borinda albocerea</i> (Hsueh & T. P. Yi) Stapleton; <i>Fargesia pachyclada</i> Hsueh & C. M. Hui	
船竹	<i>Fargesia altior</i> T. P. Yi		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
高山箭竹	<i>Fargesia altissima</i> Hsueh et C. M. Hui		
油竹子	<i>Fargesia angustissima</i> T. P. Yi		
毛环箭竹	<i>Fargesia annulata</i> Y. M. Yang et J. R. Hsueh		
短柄箭竹	<i>Fargesia brevipes</i> (McClure) T. P. Yi		
窝竹	<i>Fargesia brevissima</i> T. P. Yi		黄竹 <sup>[4]</sup> 、龙头竹 <sup>[4]</sup> 、蛇尾竹 <sup>[4]</sup>
景谷箭竹	<i>Fargesia caduca</i> T. P. Yi		滑竹 <sup>[2,4,6]</sup>
岩斑竹	<i>Fargesia canaliculata</i> T. P. Yi		
卷耳箭竹	<i>Fargesia circinata</i> Hsueh & T. P. Yi		
马亨箭竹	<i>Fargesia communis</i> T. P. Yi		马亨 <sup>[4]</sup> 、马兹比 <sup>[4]</sup> 、毛竹 <sup>[4]</sup> 、空心竹 <sup>[4]</sup>
美丽箭竹	<i>Fargesia concinna</i> T. P. Yi		白竹 <sup>[2,6]</sup>
笼笼竹	<i>Fargesia conferta</i> T. P. Yi		滑竹 <sup>[4]</sup> 、华竹 <sup>[4]</sup>
带鞘箭竹	<i>Fargesia contracta</i> T. P. Yi	<i>Fargesia contracta</i> f. <i>evacuata</i> T. P. Yi; <i>F. contracta</i> f. <i>fugonensis</i> Hsueh & J. K. Duan	马赛 <sup>[4]</sup>
尖尾箭竹	<i>Fargesia cuspidata</i> (Keng) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Arundinaria cuspidata</i> Keng; <i>Sinarundinaria cuspidata</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Thamnocalamus cuspidatus</i> (Keng) P. C. Keng	尖尾条竹 <sup>[11]</sup> 、筱竹 <sup>[11]</sup>
斜倚箭竹	<i>Fargesia declivis</i> T. P. Yi		斜依箭竹 <sup>[4]</sup> 、曰归 <sup>[4]</sup>
毛龙头竹	<i>Fargesia decurvata</i> J. L. Lu	<i>Fargesia aurita</i> T. P. Yi	紫耳箭竹 <sup>[2,6]</sup>
缺苞箭竹	<i>Fargesia denudata</i> T. P. Yi		五枝秆 <sup>[4]</sup> 、紫箭竹 <sup>[4]</sup> 、空林子 <sup>[4]</sup> 、黄竹子 <sup>[4]</sup> 、箭竹子 <sup>[4]</sup>
龙头箭竹	<i>Fargesia dracocephala</i> T. P. Yi		龙头竹 <sup>[2]</sup> 、黄竹 <sup>[4]</sup> 、碧口箭竹 <sup>[4]</sup>
清甜箭竹	<i>Fargesia dulcicula</i> T. P. Yi		波马 <sup>[6]</sup>
马斯箭竹	<i>Fargesia dura</i> T. P. Yi		马斯 <sup>[4]</sup> 、实心竹 <sup>[4]</sup> 、二实心 <sup>[4]</sup>



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
空心箭竹	<i>Fargesia edulis</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Borinda edulis</i> (Hsueh & T. P. Yi) Stapleton	空心竹 <sup>[4]</sup> 、黄竹 <sup>[4]</sup> 、灰竹 <sup>[4]</sup> 、马亨 <sup>[4]</sup>
雅容箭竹	<i>Fargesia elegans</i> T. P. Yi		观音竹 <sup>[4,6]</sup>
牛麻箭竹	<i>Fargesia emaculata</i> T. P. Yi		牛麻 <sup>[4]</sup> 、油竹 <sup>[4]</sup> 、箭竹 <sup>[4]</sup>
露舌箭竹	<i>Fargesia exposita</i> T. P. Yi		约马 <sup>[6]</sup>
喇叭箭竹	<i>Fargesia extensa</i> T. P. Yi	<i>Borinda extensa</i> (T. P. Yi) Stapleton	
勒布箭竹	<i>Fargesia farcta</i> T. P. Yi	<i>Borinda farcta</i> (T. P. Yi) Stapleton	诺没 <sup>[4]</sup>
丰实箭竹	<i>Fargesia ferax</i> (Keng) T. P. Yi	<i>Arundinaria ferax</i> Keng; <i>Sinarundinaria ferax</i> (Keng) P. C. Keng	油竹 <sup>[2,4]</sup> 、山慈竹 <sup>[4]</sup>
凋叶箭竹	<i>Fargesia frigidis</i> T. P. Yi		扫把竹 <sup>[4]</sup> 、雪竹 <sup>[4]</sup>
棉花竹	<i>Fargesia fungosa</i> T. P. Yi		丛竹 <sup>[4]</sup> 、大节竹 <sup>[4]</sup> 、船竹 <sup>[4]</sup> 、篾竹 <sup>[4]</sup>
伏牛山箭竹	<i>Fargesia funiushanensis</i> T. P. Yi		山竹 <sup>[6]</sup>
光叶箭竹	<i>Fargesia glabrifolia</i> T. P. Yi	<i>Borinda glabrifolia</i> (T. P. Yi) Stapleton	莫热 <sup>[4]</sup>
贡山箭竹	<i>Fargesia gongshanensis</i> T. P. Yi		马兹比 <sup>[4]</sup>
错那箭竹	<i>Fargesia grossa</i> T. P. Yi	<i>Borinda grossa</i> (T. P. Yi) Stapleton	颇热 <sup>[4,6]</sup>
海南箭竹	<i>Fargesia hainanensis</i> T. P. Yi		
冬竹	<i>Fargesia hsuehiana</i> T. P. Yi	<i>Borinda hsuehiana</i> (T. P. Yi) Stapleton	薛氏箭竹 <sup>[2,6]</sup>
喜湿箭竹	<i>Fargesia hygrophila</i> Hsueh & T. P. Yi		水竹 <sup>[2,4,6]</sup>
九龙箭竹	<i>Fargesia jiulongensis</i> T. P. Yi		冷竹 <sup>[2,4,6]</sup>
雪山箭竹	<i>Fargesia lincangensis</i> T. P. Yi		
长节箭竹	<i>Fargesia longiuscula</i> (Hsueh & Y. Y. Dai) Ohrnberger	<i>Sinarundinaria longiuscula</i> Hsueh & Y. Y. Dai	蒙自玉山竹 <sup>[3]</sup> 、葫芦竹 <sup>[6]</sup>
泸水箭竹	<i>Fargesia lushuiensis</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Borinda lushuiensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) Stapleton	
西藏箭竹	<i>Fargesia macclureana</i> (Bor) Stapleton	<i>Arundinaria macclureana</i> Bor; <i>Sinarundinaria macclureana</i> (Bor) C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>Borinda macclureana</i> (Bor) Stapleton; <i>B. setosa</i> (T. P. Yi) Stapleton; <i>Fargesia setosa</i> T. P. Yi	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
阔叶箭竹	<i>Fargesia macrophylla</i> Hsueh & C. M. Hui		
大姚箭竹	<i>Fargesia mairei</i> (Hackel ex Handel-Mazzetti) T. P. Yi	<i>Arundinaria mairei</i> Hackel ex Handel-Mazzetti; <i>Indocalamus mairei</i> (Hackel ex Handel-Mazzetti) McClure; <i>Sinarundinaria mairei</i> (Hackel ex Handel-Mazzetti) Keng ex P. C. Keng; <i>Yushania mairei</i> (Hackel ex Handel-Mazzetti) J. J. N. Campbell	毛竹 <sup>[4]</sup>
马利箭竹	<i>Fargesia mali</i> T. P. Yi		
黑穗箭竹	<i>Fargesia melanostachys</i> (Handel-Mazzetti) T. P. Yi	<i>Arundinaria melanostachys</i> Handel-Mazzetti; <i>A.</i> <i>acutissima</i> Keng; <i>A. forrestii</i> Keng; <i>Sinarundinaria</i> <i>acutissima</i> (Keng) P. C. Keng; <i>S. forrestii</i> (Keng) P. C. Keng; <i>S. melanostachys</i> (Handel-Mazzetti) Keng ex P. C. Keng	空心竹 <sup>[4]</sup>
神农箭竹	<i>Fargesia murielae</i> (Gamble) T. P. Yi	<i>Arundinaria murielae</i> Gamble; <i>A. sparsiflora</i> Rendle; <i>Fargesia parvifolia</i> T. P. Yi; <i>F. maluo</i> T. P. Yi; <i>F.</i> <i>sparsiflora</i> (Rendle) Ohrnberger; <i>Sinarundinaria</i> <i>murielae</i> (Gamble) Nakai; <i>S. sparsiflora</i> (Rendle) P. C. Keng; <i>Thamnocalamus murielae</i> (Gamble) Demoly; <i>T.</i> <i>Sparsiflorus</i> (Rendle) P. C. Keng	马骆 <sup>[6]</sup> 、窝竹 <sup>[2]</sup> 、 小龙竹 <sup>[2]</sup> 、 马骆箭竹 <sup>[6]</sup>
华西箭竹	<i>Fargesia nitida</i> (Mitford) P. C. Keng ex T. P. Yi	<i>Arundinaria nitida</i> Mitford; <i>Fargesia demissa</i> T. P. Yi; <i>Sinarundinaria nitida</i> (Mitford) Nakai	箭竹 <sup>[2,3,7,11]</sup> 、 簇子竹 <sup>[11]</sup> 、毛 毛竹 <sup>[4]</sup> 、松花 竹 <sup>[4]</sup>
雪竹	<i>Fargesia nivalis</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
怒江箭竹	<i>Fargesia nujiangensis</i> Hsueh & C. M. Hui		
团竹	<i>Fargesia obliqua</i> T. P. Yi		箭竹子 <sup>[4]</sup>
长圆鞘箭竹	<i>Fargesia orbiculata</i> T. P. Yi		矩鞘箭竹 <sup>[2,4]</sup> 、 闷 <sup>[4]</sup>
云龙箭竹	<i>Fargesia papyrifera</i> T. P. Yi	<i>Borinda papyrifera</i> (T. P. Yi) Stapleton	实心竹 <sup>[2,4,6]</sup>
少花箭竹	<i>Fargesia pauciflora</i> (Keng) T. P. Yi	<i>Arundinaria pauciflora</i> Keng; <i>Fargesia pallens</i> Hsueh & C. M. Hui; <i>Sinarundinaria pauciflora</i> (Keng) P. C. Keng	笼竹 <sup>[6]</sup> 、波马 <sup>[4]</sup> 、 箭竹 <sup>[2,4]</sup>
超包箭竹	<i>Fargesia perlonga</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Borinda perlonga</i> (Hsueh & T. P. Yi) Stapleton	
皱壳箭竹	<i>Fargesia pleniculmis</i> (Handel-Mazzetti) T. P. Yi	<i>Arundinaria pleniculmis</i> Handel-Mazzetti	登马 <sup>[4]</sup>
密毛箭竹	<i>Fargesia plurisetosa</i> T. H. Wen		小苦竹 <sup>[2,6]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
红壳箭竹	<i>Fargesia porphyrea</i> T. P. Yi		薄竹 <sup>[4]</sup> 、滑竹 <sup>[4]</sup> 、大滑竹 <sup>[4]</sup>
弩箭竹	<i>Fargesia praecipua</i> T. P. Yi		弩刀箭竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、什朗 <sup>[4]</sup>
秦岭箭竹	<i>Fargesia qinlingensis</i> T. P. Yi & J. X. Shao		松花竹 <sup>[2,6]</sup>
拐棍竹	<i>Fargesia robusta</i> T. P. Yi		
青川箭竹	<i>Fargesia rufa</i> T. P. Yi		
独龙箭竹	<i>Fargesia sagittatina</i> T. P. Yi		瓦箭竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、瓦 <sup>[4]</sup>
糙花箭竹	<i>Fargesia scabrida</i> T. P. Yi		黄竹 <sup>[4]</sup> 、空心竹 <sup>[4]</sup> 、箭竹 <sup>[4]</sup> 、空竹子 <sup>[4]</sup> 、实竹子 <sup>[4]</sup> 、水竹子 <sup>[4]</sup>
白竹	<i>Fargesia semicoriacea</i> T. P. Yi		苦竹 <sup>[4]</sup> 、小苦竹 <sup>[4]</sup> 、实心竹 <sup>[4]</sup>
秃鞘箭竹	<i>Fargesia similaris</i> Hsueh & T. P. Yi		
腾冲箭竹	<i>Fargesia solida</i> T. P. Yi		刚竹 <sup>[4,6]</sup>
箭竹	<i>Fargesia spathacea</i> Franchet	<i>Arundinaria spathacea</i> (Franchet) D. McClintock; <i>Thamnocalamus spathaceus</i> (Franchet) Soderstrom	拐棍竹 <sup>[5,10]</sup> 、法氏竹 <sup>[2]</sup> 、华桔竹 <sup>[8]</sup> 、龙头竹 <sup>[6]</sup>
细枝箭竹	<i>Fargesia stenoclada</i> T. P. Yi		丛竹 <sup>[4]</sup>
马兹箭竹	<i>Fargesia stricta</i> Hsueh & C. M. Hui		
粗毛箭竹	<i>Fargesia strigosa</i> T. P. Yi		黄竹 <sup>[2,4,6]</sup>
曲秆箭竹	<i>Fargesia subflexuosa</i> T. P. Yi		曲竿箭竹 <sup>[2]</sup> 、大节疤竹 <sup>[4]</sup>
德钦箭竹	<i>Fargesia sylvestris</i> T. P. Yi		
落叶箭竹	<i>Fargesia tengchongensis</i> (Hsueh et Hui) T. P. Yi	<i>Thamnocalamus tengchongensis</i> Hsueh et Hui	落叶竹 <sup>[22]</sup> 、落叶筱竹 <sup>[22]</sup>
薄壁箭竹	<i>Fargesia tenuilignea</i> T. P. Yi	<i>Fargesia aurita</i> Hsueh & C. M. Hui	灰竹 <sup>[4]</sup> 、黄竹 <sup>[4]</sup>
鸡爪箭竹	<i>Fargesia unguolata</i> T. H. Wen		鸡爪竹 <sup>[2]</sup> 、角角竹 <sup>[2]</sup>
伞把竹	<i>Fargesia utilis</i> T. P. Yi		大节竹 <sup>[4]</sup>
紫序箭竹	<i>Fargesia vicina</i> (Keng) T. P. Yi	<i>Arundinaria vicina</i> Keng; <i>Pseudosasa vicina</i> (Keng) T. Q. Nguyen; <i>Sinarundinaria vicina</i> (Keng) P. C. Keng	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
威宁箭竹	<i>Fargesia weiningensis</i> T. P. Yi et L. Yang		船竹 <sup>[29]</sup>
无量山箭竹	<i>Fargesia wuliangshanensis</i> T. P. Yi		苦竹 <sup>[2]</sup>
秀叶箭竹	<i>Fargesia yuanjiangensis</i> Hsueh & T. P. Yi		元江箭竹 [2,4,6,13]
玉龙山箭竹	<i>Fargesia yulongshanensis</i> T. P. Yi		
云南箭竹	<i>Fargesia yunnanensis</i> Hsueh & T. P. Yi	<i>Sinarundinaria yunnanensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) Hsueh & D. Z. Li; <i>Yushania yunnanensis</i> (Hsueh & T. P. Yi) P. C. Keng & T. H. Wen ex T. H. Wen	昆明实心竹 [2,3,4,6,13]、香笋竹 <sup>[4]</sup> 、东坡竹 <sup>[4]</sup> 、南京竹 <sup>[4]</sup> 、苦竹 <sup>[4]</sup> 、黄竹 <sup>[4]</sup>
察隅箭竹	<i>Fargesia zayuensis</i> T. P. Yi		龙马 <sup>[4]</sup>
<b>铁竹属</b>			
<b>FERROCALAMUS Hsueh &amp; P. C. Keng</b>			
裂箨铁竹	<i>Ferrocalamus rimosivaginus</i> T. H. Wen		
铁竹	<i>Ferrocalamus strictus</i> Hsueh & P. C. Keng		
<b>贡山竹属</b>			
<b>GAOLIGONGSHANIA D. Z. Li, Hsueh &amp; N. H. Xia</b>			
贡山竹	<i>Gaoligongshania megalothyrsa</i> (Handel-Mazzetti) D. Z. Li, Hsueh & N. H. Xia	<i>Arundinaria megalothyrsa</i> Handel-Mazzetti; <i>Indocalamus megalothyrsus</i> (Handel-Mazzetti) C. S. Chao & C. D. Chu; <i>Monocladus megalothyrsus</i> (Handel-Mazzetti) T. P. Yi; <i>Yushania megalothyrsa</i> (Handel-Mazzetti) T. H. Wen	阔叶玉山竹 [2,4,8,13]、贡山箨竹 <sup>[13]</sup> 、拉沙 <sup>[13]</sup> 、贡山玉山竹 <sup>[8]</sup> 、大序青箨竹 <sup>[13]</sup> 、阔叶单枝竹 <sup>[13]</sup> 、云南单枝竹 <sup>[13]</sup>
<b>短枝竹属</b>			
<b>GELIDOCALAMUS T. H. Wen</b>			
亮秆竹	<i>Gelidocalamus annulatus</i> T. H. Wen		凤竹 <sup>[4,13]</sup> 、亮竿竹 <sup>[2,4,13]</sup>
台湾矢竹	<i>Gelidocalamus kunishii</i> (Hayata) P. C. Keng & T. H. Wen	<i>Arundinaria kunishii</i> Hayata; <i>Pleioblastus kunishii</i> (Hayata) Ohki; <i>Pseudosasa kunishii</i> (Hayata) Makino & Nemoto; <i>P. taiwanensis</i> Masamune. & Mori; <i>Sinarundinaria kunishii</i> (Hayata) Kanehira & Hatusima; <i>Sinobambusa kunishii</i> (Hayata) Nakai	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
掌秆竹	<i>Gelidocalamus latifolius</i> Q. H. Dai & T. Chen		掌竿竹 [2,3,4,6,11]、箭竿 竹 <sup>[3]</sup>
箭把竹	<i>Gelidocalamus longiinternodus</i> T. H. Wen & Shi C. Chen		
多叶短枝竹	<i>Gelidocalamus multifolius</i> B. M. Yang		多叶井冈寒 竹 <sup>[6,8]</sup> 、 多叶井冈竹 <sup>[2]</sup> 、 多叶井岗寒 竹 <sup>[4,10]</sup>
红壳寒竹	<i>Gelidocalamus rutilans</i> T. H. Wen		小叶箬竹 <sup>[2,4]</sup>
实心短枝竹	<i>Gelidocalamus solidus</i> C. D. Chu & C. S. Chao		
井冈短枝竹	<i>Gelidocalamus stellatus</i> T. H. Wen	<i>Gelidocalamus monophyllus</i> (T. P. Yi & B. M. Yang) B. M. Yang; <i>Yushania monophylla</i> T. P. Yi & B. M. Yang	井冈寒竹 <sup>[2,3,6,8,10,13]</sup> 、 井岗寒竹 <sup>[4,10]</sup>
抽筒竹	<i>Gelidocalamus tessellatus</i> T. H. Wen & C. C. Chang		
绒耳井冈寒竹	<i>Gelidocalamus velutinus</i> W. T. Lin		
<b>巨竹属</b>			
<b>GIGANTOCHLOA Kurz ex Munro</b>			
白毛巨竹	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	<i>Oxytenanthera albociliata</i> Munro; <i>Dendrocalamus albociliatus</i> (Munro) J. L. Sun; <i>Pseudotenanthera albociliata</i> (Munro) R. B. Majumdar; <i>Pseudoxytenanthera albociliata</i> (Munro) T. Q. Nguyen	版纳龙竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、白缘毛 硕竹 <sup>[4]</sup> 、白纤 毛滇竹 <sup>[4]</sup> 、埋 赖(傣语) <sup>[4]</sup>
爪哇巨竹	<i>Gigantochloa apus</i> (Schult.) Kurz	<i>Bambusa apus</i> Schult. f.; <i>Schizostachyum apus</i> (Schult.) Steud.; <i>Arundarbor apus</i> (Schult.) Kuntze; <i>Oxytenanthera apus</i> (Schult.) E. G. Camus; <i>Gigantochloa kurzii</i> Gamble	
弓形巨竹	<i>Gigantochloa arcuta</i> N. H. Xia, Y. Zeng & R. S. Lin		
黑毛巨竹	<i>Gigantochloa atrovioleacea</i> Widjaja	<i>Bambusa nigrociliata</i> Buse; <i>Oxytenanthera nigrociliata</i> (Buse) Munro; <i>Gigantochloa nigrociliata</i> (Buse) Kurz; <i>Pseudoxytenanthera nigrociliata</i> (Buse) T. Q. Nguyen	紫秆巨竹 <sup>[6]</sup> 、 紫巨竹 <sup>[13]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
滇南巨竹	<i>Gigantochloa austroyunnanensis</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
短穗巨竹	<i>Gigantochloa brachystachya</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
小巨竹	<i>Gigantochloa callosa</i> N. H. Xia, Y. Zeng & R. S. Lin		
滇竹	<i>Gigantochloa felix</i> (Keng) P. C. Keng	<i>Oxytenanthera felix</i> Keng	大滇竹 <sup>[4]</sup> 、埋 喝刷 <sup>[4]</sup>
少毛巨竹	<i>Gigantochloa glabrata</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
毛笋竹	<i>Gigantochloa levis</i> (Blanco) Merrill	<i>Bambusa levis</i> Blanco	光巨竹 <sup>[5]</sup>
多气根巨竹	<i>Gigantochloa multiradicans</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
厚壁巨竹	<i>Gigantochloa pachyparietalis</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
南峽滇竹	<i>Gigantochloa parviflora</i> (P. C. Keng) P. C. Keng	<i>Oxytenanthera parviflora</i> P. C. Keng	孟遮滇竹 <sup>[4]</sup>
花秆巨竹	<i>Gigantochloa striata</i> N. H. Xia & Y. Zeng		
花巨竹	<i>Gigantochloa verticillata</i> (Willdenow) Munro	<i>Bambusa verticillata</i> Willdenow; <i>Arundo maxima</i> Loureiro; <i>B. maxima</i> (Loureiro) Poiret; <i>B.</i> <i>pseudoarundinacea</i> Steudel; <i>Gigantochloa maxima</i> (Loureiro) Kurz; <i>G. pseudoarundinacea</i> (Steu- del) Widjaja	长舌巨竹 <sup>[2]</sup> 、 埋霍罕 <sup>[2]</sup>
<b>喜马拉雅箬竹属</b>			
<b>HIMALAYACALAMUS P. C. Keng</b>			
颈鞘箬竹	<i>Himalayacalamus collaris</i> (T. P. Yi) Ohrnberger	<i>Fargesia collaris</i> T. P. Yi; <i>Thamnocalamus collaris</i> (T. P. Yi) T. P. Yi	颈鞘箭竹 <sup>[2,4]</sup>
喜马拉雅箬竹	<i>Himalayacalamus falconeri</i> (Munro) P. C. Keng	<i>Thamnocalamus falconeri</i> Munro; <i>Drepanostachyum falconeri</i> (Munro) J. J. NCampbell ex D. C. McClintock; <i>Fargesia gyirongensis</i> T. P. Yi; <i>Himalayacalamus gyirongensis</i> (T. P. Yi) Ohrnberger	吉隆箭竹 <sup>[2,4]</sup> 、 达组 <sup>[4]</sup>
<b>箬竹属</b>			
<b>INDOCALAMUS Nakai</b>			
髯毛箬竹	<i>Indocalamus barbatus</i> McClure		蓬叶竹 <sup>[11,13]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
巴山箬竹	<i>Indocalamus bashanensis</i> (C. D. Chu & C. S. Chao) H. R. Zhao & Y. L. Yang	<i>Sasa bashanensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao	
赤水箬竹	<i>Indocalamus chishuiensis</i> Y. L. Yang & Hsueh		
毛粽叶	<i>Indocalamus</i> <i>chongzhouensis</i> T. P. Yi et L. Yang		
美丽箬竹	<i>Indocalamus decorus</i> Q. H. Dai		
峨眉箬竹	<i>Indocalamus emeiensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao	<i>Arundinaria emeiensis</i> (C. D. Chu & C. S. Chao) Demoly	
广东箬竹	<i>Indocalamus</i> <i>guangdongensis</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang		黎竹 <sup>[4]</sup> 、柔毛 箬竹 <sup>[2,4,6,10,11]</sup>
粽巴箬竹	<i>Indocalamus herklotsii</i> McClure		光箬箬竹 [2,3,4,12]
多毛箬竹	<i>Indocalamus hirsutissimus</i> Z. P. Wang & P. X. Zhang		
毛鞘箬竹	<i>Indocalamus hirtivaginatus</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang		
硬毛箬竹	<i>Indocalamus hispidus</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang		簕竹子 <sup>[6]</sup>
湖南箬竹	<i>Indocalamus hunanensis</i> B. M. Yang	<i>Indocalamus auriculatus</i> (H. R. Zhao & Y. L. Yang) Y. L. yang; <i>I. hispidus</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang var. <i>auriculatus</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang; <i>I. wuxiensis</i> T. P. Yi	具耳箬竹 [2,4,6]、寮竹子 [4]、巫溪箬竹 [2,4,13]
粤西箬竹	<i>Indocalamus inaequilaterus</i> W. T. Lin & Z. M. Wu		
金平箬竹	<i>Indocalamus jinpingensis</i> T. P. Yi & J. Y. Shi		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
阔叶箬竹	<i>Indocalamus latifolius</i> (Keng) McClure	<i>Arundinaria latifolia</i> Keng; <i>Indocalamus lacunosus</i> T. H. Wen; <i>I. migoi</i> (Nakai) P. C. Keng; <i>Pseudosasa hirta</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng; <i>P. truncatula</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng; <i>Sasamorphia latifolia</i> (Keng) Nakai; <i>S. migoi</i> Nakai	截平茶秆竹 <sup>[2,6,9]</sup> 、寮竹 <sup>[2,3,7]</sup> 、箬竹 <sup>[2,3,7,8]</sup> 、壳箬竹 <sup>[2]</sup> 、青箬 <sup>[8]</sup> 、百叶竹 <sup>[8]</sup> 、笔秆竹 <sup>[8]</sup> 、包叶竹 <sup>[8]</sup> 、泡箬竹 <sup>[8]</sup> 、泡箬 <sup>[4,9]</sup> 、箬叶竹 <sup>[8]</sup> 、天目箬竹 <sup>[8]</sup> 、御江箬竹 <sup>[8]</sup>
箬叶竹	<i>Indocalamus longiauritus</i> Handel-Mazzetti	<i>Arundinaria longiaurita</i> (Handel-Mazzetti) Handel-Mazzetti; <i>A. vulgata</i> (W. T. Lin & X. B. Ye) W. T. Lin; <i>Bashania auctiaurita</i> T. P. Yi; <i>Indocalamus dayongensis</i> W. T. Lin; <i>I. vulgatus</i> W. T. Lin & X. B. Ye; <i>Pseudosasa guanxianensis</i> T. P. Yi; <i>P. vittata</i> B. M. Yang; <i>P. vulgata</i> (W. T. Lin & X. B. Ye) W. T. Lin	长耳箬竹 <sup>[4,6,8]</sup> 、长耳箬 <sup>[2,3]</sup> 、粽粬竹 <sup>[3,4,11]</sup> 、寮叶竹 <sup>[3,4]</sup> 、寮竹 <sup>[4]</sup> 、长耳竹 <sup>[4]</sup> 、长耳箬 <sup>[7]</sup> 、粽叶竹 <sup>[4]</sup> 、秆竹 <sup>[8]</sup> 、壳箬竹 <sup>[7]</sup> 、箬竹 <sup>[4,11]</sup> 、笔秆竹 <sup>[8]</sup>
矮箬竹	<i>Indocalamus pedalis</i> (Keng) P. C. Keng	<i>Arundinaria pedalis</i> Keng	矮苦竹 <sup>[2,7]</sup>
锦帐竹	<i>Indocalamus pseudosinicus</i> McClure		假华箬竹 <sup>[2,3]</sup>
方脉箬竹	<i>Indocalamus quadratus</i> H. R. Zhao & Y. L. Yang		
水银竹	<i>Indocalamus sinicus</i> (Hance) Nakai	<i>Arundinaria sinica</i> Hance; <i>A. longiramea</i> Munro; <i>A. wightii</i> Nees ex Benth	华箬竹 <sup>[2,3,6]</sup>
箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) P. C. Keng	<i>Bambusa tessellata</i> Munro; <i>Pseudosasa longivaginata</i> H. R. Zhao & Y. Lyang; <i>Sasa tessellata</i> (Munro) Makino & Shibata; <i>Sasamorphia tessellata</i> (Munro) Koidzumi	米箬竹 <sup>[8]</sup> 、簕竹 <sup>[2]</sup> 、楣竹 <sup>[4]</sup> 、尖箬 <sup>[8]</sup>
同春箬竹	<i>Indocalamus tongchunensis</i> K. F. Huang & Z. L. Dai		
胜利箬竹	<i>Indocalamus victorialis</i> P. C. Keng	<i>Bashania victorialis</i> (P. C. Keng) T. P. Yi; <i>Pseudosasa victorialis</i> (P. C. Keng) T. P. Yi	小叶箬竹 <sup>[8]</sup> 、筒花竹 <sup>[8]</sup>



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
鄂西箬竹	<i>Indocalamus wilsonii</i> (Rendle) C. S. Chao & C. D. Chu	<i>Arundinaria wilsonii</i> Rendle; <i>Indocalamus nubigenus</i> (P. C. Keng) H. R. Zhao & Y. L. Yang; <i>I. shimenensis</i> B. M. Yang; <i>Sasa nubigena</i> P. C. Keng; <i>Sinarundinaria</i> <i>wilsonii</i> (Rendle) P. C. Keng	金佛山箬竹 <sup>[3]</sup> 、威氏箭竹 <sup>[2]</sup> 、 金佛山赤竹 <sup>[3]</sup> 、石门箬竹 <sup>[6,10]</sup>
<b>大节竹属</b> <b>INDOSASA McClure</b>			
甜大节竹	<i>Indosasa angustata</i> McClure		甜竹 <sup>[2,3,6]</sup>
大节竹	<i>Indosasa crassiflora</i> McClure	<i>Indosasa gibbosa</i> (McClure) McClure	大眼竹 <sup>[2,3]</sup> 、苦竹 <sup>[4,11]</sup>
橄榄竹	<i>Indosasa gigantea</i> (T. H. Wen) T. H. Wen		江南竹 <sup>[2]</sup>
算盘竹	<i>Indosasa glabrata</i> C. D. Chu & C. S. Chao		
浦竹仔	<i>Indosasa hispida</i> McClure		浦竹 <sup>[4]</sup> 、小野 苦竹 <sup>[4]</sup>
粗穗大节竹	<i>Indosasa ingens</i> Hsueh & T. P. Yi		苦竹 <sup>[3]</sup>
荔波大节竹	<i>Indosasa lipoensis</i> C. D. Chu & K. M. Lan		
棚竹	<i>Indosasa longispicata</i> W. Y. hsiung & C. S. Chao	<i>Sinobambusa striata</i> T. H. Wen	花箬唐竹 <sup>[2,6,13]</sup> 、哈竹 <sup>[8]</sup> 、 花壳唐竹 <sup>[4]</sup>
小叶大节竹	<i>Indosasa parvifolia</i> C. S. Chao & Q. H. Dai		
横枝竹	<i>Indosasa patens</i> C. D. Chu & C. S. Chao		胖竹 <sup>[3,4,11]</sup>
摆竹	<i>Indosasa shibataeoides</i> McClure	<i>I. levigata</i> Z. P. Wang & G. H. Ye; <i>I. tinctilimba</i> McClure	倭形竹 <sup>[2,4,7,10,11]</sup> 、甜竹 <sup>[11]</sup> 、 斑竹 <sup>[2,3,11]</sup> 、泪竹 <sup>[2,10,11]</sup> 、 花竹 <sup>[3,11]</sup> 、黄白竹 <sup>[13]</sup> 、自然 花竹 <sup>[2]</sup> 、黄秆竹 <sup>[3]</sup> 、黄竿竹 <sup>[2]</sup> 、 根竹 <sup>[2,3]</sup> 、黑竹 <sup>[2,3]</sup>
单穗大节竹	<i>Indosasa singulispicula</i> T. H. Wen		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
中华大节竹	<i>Indosasa sinica</i> C. D. Chu & C. S. Chao		大眼竹 <sup>[2,3,4,11]</sup> 、大节竹 <sup>[2,3]</sup> 、大苦竹 <sup>[8]</sup>
江华大节竹	<i>Indosasa spongiosa</i> C. S. Chao & B. M. Yang		三叉竹 <sup>[3,4]</sup>
五爪竹	<i>Indosasa triangulata</i> Hsueh & T. P. Yi		羊竹 <sup>[6]</sup>
<b>梨簾竹属</b>			
<b>MELOCALAMUS Bentham</b>			
澜沧梨簾竹	<i>Melocalamus arrectus</i> T. P. Yi		澜沧梨藤竹 <sup>[2,4,6,13]</sup> 、梨藤竹 <sup>[11]</sup> 、藤竹 <sup>[11]</sup> 、麦莫 <sup>[4,13]</sup> 、麻藤竹 <sup>[11]</sup>
梨簾竹	<i>Melocalamus compactiflorus</i> (Kurz) Bentham	<i>Pseudostachyum compactiflorum</i> Kurz; <i>Dinochloa compactiflora</i> (Kurz) McClure	
西藏梨簾竹	<i>Melocalamus elevatissimus</i> Hsueh & T. P. Yi		西藏梨藤竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、桑蓉 <sup>[4]</sup> 、拼儿 <sup>[4]</sup>
大吊竹	<i>Melocalamus scandens</i> Hsueh & C. M. Hui		格吗咪磨 <sup>[4]</sup> 、埋罕 <sup>[4]</sup>
高肩梨簾竹	<i>Melocalamus yunnanensis</i> (T. H. Wen) T. P. Yi		吊竹 <sup>[32]</sup>
云南新小竹	<i>Melocalamus yunnanensis</i> (T. H. Wen) T. P. Yi	<i>Racemobambos yunnanensis</i> T. H. Wen	
<b>梨竹属</b>			
<b>MELOCANNA Trinius</b>			
梨竹	<i>Melocanna baccifera</i> (Roxb.) Kurz		象鼻竹 <sup>[2,3,4,11,13]</sup> 、矮梨竹 <sup>[4,11,13]</sup> 、梨果竹 <sup>[2,3]</sup>
小梨竹	<i>Melocanna humilis</i> Kurz	<i>Melocanna arundina</i> C. E. Parkinson	
<b>新小竹属</b>			
<b>NEOMICROCALAMUS P. C. Keng</b>		<i>Microcalamus</i> Gamble	
新小竹	<i>Neomicrocalamus prainii</i> (Gamble) P. C. Keng	<i>Arundinaria prainii</i> Gamble; <i>Neomicrocalamus microphyllus</i> Hsueh & T. P. Yi; <i>Racemobambos prainii</i> (Gamble) P. C. Keng & T. H. Wen; <i>Thamnocalamus prainii</i> (Gamble) E. G. Camus; <i>Neomicrocalamus microphyllus</i> Hsueh et T. P. Yi	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
少穗竹属	<i>Clavinodum</i> T. H. Wen		
<b>OLIGOSTACHYUM</b> Z. P. Wang & G. H. Ye			
裂舌少穗竹	<i>Oligostachyum bilobum</i> W. T. Lin & Z. J. Feng		
屏南少穗竹	<i>Oligostachyum glabrescens</i> (T. H. Wen) P. C. Keng & Z. P. Wang	<i>Sinobambusa glabrescens</i> T. H. Wen	屏南唐竹 [2,4,8,9]、赐竹 [4,8]
细柄少穗竹	<i>Oligostachyum gracilipes</i> (McClure) G. H. Ye & Z. P. Wang	<i>Semiarundinaria gracilipes</i> McClure; <i>Arundinaria</i> <i>gracilipes</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>Clavinodum globinodum</i> (C. H. Hu) P. C. Keng; <i>Pleioblastus globinodus</i> C. H. Hu	细柄青篱竹 [3]、凸木林 <sup>[2,6]</sup> 、 陵水紫竹 <sup>[2]</sup> 、凸木竹 <sup>[3]</sup>
凤竹	<i>Oligostachyum hupehense</i> (J. L. Lu) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Pleioblastus hupehensis</i> J. L. Lu; <i>Arundinaria</i> <i>hupehensis</i> (J. L. Lu) C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>Sinobambusa acutiligulata</i> W. T. Lin	斗竹 <sup>[3]</sup> 、尖舌 唐竹 <sup>[2,6]</sup>
云和少穗竹	<i>Oligostachyum lanceolatum</i> G. H. Ye & Z. P. Wang		
四季竹	<i>Oligostachyum lubricum</i> (T. H. Wen) P. C. Keng	<i>Semiarundinaria lubrica</i> T. H. Wen; <i>Arundinaria</i> <i>lubrica</i> (T. H. Wen) C. S. Chao & G. Y. Yang	
林仔竹	<i>Oligostachyum nuspiculum</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Semiarundinaria nuspacula</i> McClure; <i>Arundinaria lima</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>A. nuspacula</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>Oligostachyum</i> <i>lima</i> (McClure) Demoly; <i>S. lima</i> McClure	红花竹 <sup>[2]</sup> 、林 竹仔 <sup>[4]</sup>
肿节少穗竹	<i>Oligostachyum</i> <i>oedogonatum</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) Q. F. Zheng & K. F. Huang	<i>Pleioblastus oedogonatus</i> Z. P. Wang & G. H. Ye; <i>Arundinaria oedogonata</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) G. Y. Yang & C. S. Chao; <i>Clavinodum oedogonatum</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) T. H. Wen; <i>Indosasa curviaurita</i> B. M. Yang	肿节竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、 肿节苦竹 <sup>[4]</sup> 、 树竹仔 <sup>[4]</sup>
圆锥少穗竹	<i>Oligostachyum paniculatum</i> G. H. Ye & Z. P. Wang		
多毛少穗竹	<i>Oligostachyum puberulum</i> (T. H. Wen) G. H. Ye & Z. P. Wang	<i>Sinobambusa puberula</i> T. H. Wen	
鼎湖少穗竹	<i>Oligostachyum pulechellum</i> (Wen) G. H. Ye et Z. P. Wang	<i>Sinobambusa pulchella</i> T. H. Wen	

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
糙花少穗竹	<i>Oligostachyum scabriflorum</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Semiarundinaria scabriflora</i> McClure; <i>Acidosasa heterolodicula</i> (W. T. Lin & Z. J. Feng) W. T. Lin; <i>A. macula</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>Arundinaria heterolodicula</i> (W. T. Lin & Z. J. Feng) W. T. Lin; <i>A. maculosa</i> C. D. Chu & C. S. Chao; <i>A. scabriflora</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>Indosasa angustifolia</i> W. T. Lin; <i>I. macula</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>I. pusilloaurita</i> W. T. Lin; <i>I. suavis</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>I. truncata</i> B. M. Yang; <i>Oligostachyum fujianense</i> Z. P. Wang & G. H. Ye; <i>O. heterolodiculum</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>Pleioblastus ruyuanensis</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>Pseudosasa flexuosa</i> T. P. Yi & X. M. Zhou; <i>Sinobambusa exaurita</i> W. T. Lin; <i>S. sulcata</i> W. T. Lin & Z. M. Wu	上思竹 <sup>[2,3,4,11]</sup> 、蚊帐竹 <sup>[11]</sup> 、白眼竹 <sup>[3,11]</sup> 、小黄苦 <sup>[4]</sup> 、糙花青篱竹 <sup>[3,4]</sup> 、小甜大节竹 <sup>[6]</sup> 、斑箨大节竹 <sup>[6]</sup>
毛箬少穗竹	<i>Oligostachyum scopulum</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Semiarundinaria scopula</i> McClure; <i>Arundinaria scopula</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao	南丰竹 <sup>[2,6]</sup>
秀英竹	<i>Oligostachyum shiuyingianum</i> (L. C. Chia & But) G. H. Ye & Z. P. Wang	<i>Arundinaria shiuyingiana</i> L. C. Chia & But	秀英少穗竹 <sup>[6]</sup>
斗竹	<i>Oligostachyum spongiosum</i> (C. D. Chu & C. S. Chao) G. H. Ye & Z. P. Wang	<i>Arundinaria spongiosa</i> C. D. Chu & C. S. Chao; <i>Acidosasa bilamina</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>Pleioblastus altiligulatus</i> var. <i>spongiosus</i> B. M. Yang; <i>Sinobambusa anaurita</i> T. H. Wen	苦竹 <sup>[11]</sup>
少穗竹	<i>Oligostachyum sulcatum</i> Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Sinobambusa parvifolia</i> T. H. Wen & S. Y. Chen; <i>Arundinaria sulcata</i> (Z. P. Wang & G. H. Ye) C. S. Chao & G. Y. Yang	大黄苦 <sup>[2,3,9]</sup> 、大黄苦竹 <sup>[8]</sup> 、苦竹 <sup>[8]</sup> 、过江竹 <sup>[8]</sup>
<b>刚竹属</b>			
<b>PHYLLOSTACHYS Siebold &amp; Zuccarini</b>			
尖头青竹	<i>Phyllostachys acuta</i> C. D. Chu & C. S. Chao		尖头青 <sup>[4]</sup> 、青筍竹 <sup>[8]</sup>
糙竹	<i>Phyllostachys acutiligula</i> G. H. Lai		
白壳竹	<i>Phyllostachys albidula</i> N. X. Ma et W. Y. Zhang		白壳笋 <sup>[33]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
黄古竹	<i>Phyllostachys angusta</i> McClure		黄姑竹 <sup>[3,8]</sup> 、水 什竹 <sup>[4,9]</sup> 、石竹 <sup>[2]</sup> 、牛棒竹 <sup>[8]</sup> 、 昔竹 <sup>[9]</sup> 、黄石 竹 <sup>[4]</sup> 、大麦筍 竹 <sup>[8]</sup> 、黄苦竹 <sup>[4]</sup> 、 珠簾竹 <sup>[8]</sup> 、白 壳竹 <sup>[8]</sup> 、乡竹 <sup>[9]</sup> 、黄菰竹 <sup>[3]</sup>
石绿竹	<i>Phyllostachys arcana</i> McClure		大节疤竹 <sup>[3,4,8]</sup> 、老竹 <sup>[3,4,8]</sup> 、石榴竹 <sup>[4]</sup> 、山竹 <sup>[8]</sup> 、 狗竹 <sup>[8]</sup> 、石楠 竹 <sup>[4]</sup> 、白家竹 <sup>[4]</sup> 、白箭竹 <sup>[4]</sup> 、 高脚筍 <sup>[8]</sup> 、石 板竹 <sup>[8]</sup> 、黄志 竹 <sup>[8]</sup> 、雷电竹 <sup>[8]</sup> 、三月竹 <sup>[8]</sup> 、 焦壳竹 <sup>[8]</sup> 、老 筍竹 <sup>[8]</sup> 、山筍 <sup>[8]</sup>
乌芽竹	<i>Phyllostachys atrovaginata</i> C. S. Chao & H. Y. Zhou		毛芽竹 <sup>[3,4,8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
人面竹	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C. Rivière	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zuccarini var. <i>aurea</i> (Carrière ex Rivière & C. Rivière) Makino; <i>P.</i> <i>breviligula</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>P. formosana</i> Hayata; <i>P. reticulata</i> (Ruprecht) K. Koch var. <i>aurea</i> (Carrière ex Rivière & C. Rivière) Makino	罗汉竹 [4,6,8,9,10,11,12]、 布袋竹 <sup>[3,4,7,8]</sup> 、 吴竹 <sup>[3,7]</sup> 、寿星 竹 <sup>[4]</sup> 、邛竹 <sup>[4]</sup> 、 算盘竹 <sup>[4]</sup> 、台 湾人面竹 <sup>[4]</sup> 、 佛肚竹 <sup>[4,7]</sup> 、虎 山竹 <sup>[4,8]</sup> 、鼓 槌竹 <sup>[4,8]</sup> 、雷公 竹 <sup>[9]</sup> 、观音竹 [8,9,11]、缩节竹 [8]、座节竹 <sup>[8]</sup> 、 葫芦竹 <sup>[8]</sup> 、鼓 节竹 <sup>[8]</sup> 、五三 竹 <sup>[7]</sup> 、八面竹 [7]、多般竹 <sup>[7]</sup> 、 鹤膝竹 <sup>[7]</sup> 、虎 攢竹 <sup>[7]</sup>
黄槽竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> McClure		玉镶金竹 <sup>[4]</sup>
蓉城竹	<i>Phyllostachys bissetii</i> McClure		白夹竹 <sup>[4,8]</sup> 、龙 竹 <sup>[6]</sup> 、 四川刚竹 <sup>[4]</sup>
湖南刚竹	<i>Phyllostachys carnea</i> G. H. Ye & Z. P. Wang		
毛壳花哺鸡竹	<i>Phyllostachys circumpilis</i> C. Y. Yao & S. Y. Chen		
嘉兴雷竹	<i>Phyllostachys compar</i> W. Y. Zhang et N. X. Ma		乌桩头 <sup>[33]</sup>
广德芽竹	<i>Phyllostachys corrugata</i> G. H. Lai		芽竹 <sup>[32]</sup>
白哺鸡竹	<i>Phyllostachys dulcis</i> McClure		象牙竹 <sup>[4,8]</sup> 、毛 哺鸡 <sup>[8]</sup> 、白竹 [4]、 哺鸡竹 <sup>[8]</sup> 、园 竹 <sup>[8]</sup> 、白壳红 筍 <sup>[8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
毛竹	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J. Houzeau	<i>Bambusa edulis</i> Carrière; <i>B. heterocyclus</i> Carrière; <i>Phyllostachys heterocyclus</i> (Carrière) Mitford; <i>P. heterocyclus</i> var. <i>pubescens</i> (Mazel ex J. Houzeau) Ohwi; <i>P. pubescens</i> Mazel ex J. Houzeau	楠竹 [3,4,8,9,10,11]、 江南竹 [3,4,7,10,11]、苗竹 [4]、孟宗竹 [3,4,7,8]、狸头竹 [4,7]、 猫头竹 [2,4,7,11]、猫竹 [3,8]、 茅竹 <sup>[3,4,7,8]</sup> 、猫 儿竹 <sup>[4,8]</sup> 、苗衣 竹 <sup>[4]</sup> 、南竹 [2,7]、龟甲竹 [6]、桂林竹 <sup>[11]</sup>
甜笋竹	<i>Phyllostachys elegans</i> McClure		了竹 <sup>[4]</sup> 、鸟竹 [4]、花壳竹 <sup>[4]</sup>
角竹	<i>Phyllostachys fimbriiligula</i> T. H. Wen		紫笋竹 <sup>[4]</sup>
奉化水竹	<i>Phyllostachys funhuaensis</i> (X. G. Wang et Z. M. Lu) N. X. Ma et G. H. Lai	<i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliver var. <i>funhuaensis</i> X. G. Wang et Z. M. Lu	鳗竹 <sup>[13]</sup>
曲竿竹	<i>Phyllostachys flexuosa</i> Rivière & C. Rivière		昔竹 <sup>[4]</sup> 、柴竹 [4]、青竹 <sup>[4]</sup> 、 曲秆竹 <sup>[4,10]</sup> 、 甜竹 <sup>[3,4,8]</sup>
花哺鸡竹	<i>Phyllostachys glabrata</i> S. Y. Chen & C. Y. Yao		花壳哺鸡竹 [3]、杠竹 <sup>[4]</sup> 、 王莽竹 <sup>[8]</sup> 、红 壳竹 <sup>[8]</sup> 、园筍 [8]、大竹 <sup>[8]</sup> 、 红头筍 <sup>[8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
淡竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure		粉绿竹 [2,3,4,5,8,9]、空竹 [8]、花皮淡竹 [4,8]、麻壳淡竹 [3,4]、红淡竹 [3,4]、洛宁淡竹 [4]、水竹 <sup>[4]</sup> 、 麦荐亭竹 <sup>[4,8]</sup> 、 花秆淡竹 <sup>[3]</sup> 、 燕竹 <sup>[8]</sup> 、红壳 竹 <sup>[8]</sup> 、红头竹 [8]、青筍竹 <sup>[8]</sup> 、 红壳倒把烂 [8]、火柴头竹 [8]、红壳山竹 [8]、青竹 <sup>[4,8]</sup>
贵州刚竹	<i>Phyllostachys guizhouensis</i> C. S. Chao & J. Q. Zhang		白节斑 <sup>[3,4]</sup>
水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliver	<i>Phyllostachys congesta</i> Rendle; <i>P. purpurata</i> McClure; <i>P. purpureomaculata</i> W. T. Lin & Z. J. Feng	烟竹 <sup>[4,7,11]</sup> 、水 胖竹 <sup>[4]</sup> 、蔑竹 [8]、 黎子竹 <sup>[4,11]</sup> 、 小麦筍 <sup>[8]</sup> 、鳎 竹 <sup>[8]</sup> 、箬竹 <sup>[8]</sup> 、 水湖竹 <sup>[8]</sup> 、扁 头抡竹 <sup>[8]</sup> 、线 丝竹 <sup>[8]</sup> 、青壳 水竹 <sup>[8]</sup> 、 小筍竹 <sup>[8]</sup>
燥壳竹	<i>Phyllostachys hirtivagina</i> G. H. Lai		燥竹 <sup>[32]</sup> 、尖头 毛 <sup>[32]</sup> 、狗竹子 [32]
毛壳竹	<i>Phyllostachys hispida</i> S. C. Li, S. H. Wu et S. Y. Chen		大毛毛竹 <sup>[34]</sup> 、 米竹 <sup>[34]</sup>
红壳雷竹	<i>Phyllostachys incarnata</i> T. H. Wen		遂昌雷竹 <sup>[2,3]</sup> 、 红壳竹 <sup>[9]</sup>
红哺鸡竹	<i>Phyllostachys iridescens</i> C. Y. Yao & S. Y. Chen		红壳竹 [2,3,4,6,8]、红竹 [4,8]、红鸡竹 [3,4,5]



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
假毛竹	<i>Phyllostachys kwangsiensis</i> W. Y. hsiung, Q. H. Dai & J. K. Liu		假楠竹 <sup>[3,4,11]</sup> 、 楠竹 <sup>[11]</sup> 、金竹 <sup>[4,10]</sup>
大节刚竹	<i>Phyllostachys lofushanensis</i> Z. P. Wang, C. H. Hu & G. H. Ye		大节竹 <sup>[4]</sup>
瓜水竹	<i>Phyllostachys longiciliata</i> G. H. Lai		瓜竹 <sup>[35]</sup>
台湾桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata		桂竹 <sup>[2,3,4,7,8]</sup> 、 桂竹仔 <sup>[4,7]</sup> 、 棉竹 <sup>[4,9]</sup> 、篔竹 <sup>[4,8,9]</sup> 、 笙竹 <sup>[7]</sup> 、甜竹 <sup>[8]</sup> 、 花棉竹 <sup>[8]</sup> 、花壳眉 <sup>[8]</sup> 、 石竹 <sup>[8]</sup> 、麻竹 <sup>[8]</sup> 、 花壳竹 <sup>[8]</sup> 、黄岩头 <sup>[8]</sup> 、 珠竹 <sup>[8]</sup> 、花脸竹 <sup>[8]</sup> 、 茅坦竹 <sup>[8]</sup> 、花竹 <sup>[8]</sup> 、 麦黄竹 <sup>[8]</sup>
美竹	<i>Phyllostachys mannii</i> Gamble	<i>Phyllostachys assamica</i> Gamble ex Brandis; <i>P. bawa</i> E. G. Camus; <i>P. decora</i> McClure; <i>P. helva</i> T. H. Wen	黄古竹 <sup>[2,8]</sup> 、红 鸡竹 <sup>[2]</sup> 、 铁壳竹 <sup>[4,8]</sup> 、水 黄连竹 <sup>[3,8]</sup> 、硬 壳竹 <sup>[8]</sup> 、水竹 <sup>[8]</sup> 、 峨眉竹 <sup>[8]</sup> 、黄东壳 <sup>[8]</sup> 、 花壳竹 <sup>[8]</sup> 、雅竹 <sup>[8]</sup> 、 白皮竹 <sup>[8]</sup> 、黄淡竹 <sup>[8]</sup> 、 白皮淡竹 <sup>[3,4]</sup> 、 黄苦竹 <sup>[3,4]</sup> 、 火竹 <sup>[4]</sup> 、加水 竹 <sup>[4]</sup> 、岩金竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
毛环竹	<i>Phyllostachys meyeri</i> McClure		黄壳竹 <sup>[2,3]</sup> 、红壳竹 <sup>[4,9]</sup> 、淡竹 <sup>[3,4,8,11]</sup> 、淡红竹 <sup>[4]</sup> 、大淡竹 <sup>[4]</sup> 、乌壳晚竹 <sup>[4]</sup> 、麦竹 <sup>[8]</sup> 、乌壳红竹 <sup>[4]</sup> 、杭州石竹 <sup>[4]</sup> 、小金竹 <sup>[8,11]</sup> 、焦壳竹 <sup>[8]</sup> 、花壳淡筍 <sup>[8]</sup> 、黄坑竹 <sup>[8]</sup> 、黄肚竹 <sup>[8]</sup> 、大麦竹 <sup>[8]</sup> 、焦壳淡竹 <sup>[8]</sup> 、白眼圈 <sup>[8]</sup> 、扁头竹 <sup>[8]</sup> 、陆脚丰 <sup>[8]</sup> 、花壳筍 <sup>[8]</sup> 、浙江淡竹 <sup>[4,6,8]</sup>
小叶光亮竹	<i>Phyllostachys microphylla</i> G. H. Lai	<i>Phyllostachys varioauriculata</i> S. C. Li et S. H. Wu var. <i>glabrata</i> G. H. Lai	
篔簹竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro	<i>Phyllostachys cantoniensis</i> W. T. Lin; <i>P. subulata</i> W. T. Lin & Z. M. Wu	花竹 <sup>[2,3,5,7,8,9,10,11]</sup> 、大韧竹 <sup>[4]</sup> 、刚竹 <sup>[4]</sup> 、笼竹 <sup>[3]</sup> 、扫把竹 <sup>[4]</sup> 、白竹 <sup>[3]</sup> 、水竹 <sup>[7]</sup> 、金丝竹 <sup>[4]</sup> 、油竹 <sup>[3]</sup> 、籐竹 <sup>[3]</sup> 、百竹 <sup>[11]</sup> 、战竹 <sup>[8]</sup> 、笔笋竹 <sup>[4,10]</sup> 、百夹竹 <sup>[4]</sup> 、大眼竹 <sup>[11]</sup> 、判官笔 <sup>[8]</sup> 、笔筍竹 <sup>[8]</sup> 、枪刀竹 <sup>[3,10]</sup> 、白夹竹 <sup>[6,8]</sup> 、花节竹 <sup>[8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
富阳乌哺鸡竹	<i>Phyllostachys nigella</i> T. H. Wen		乌哺鸡 <sup>[4]</sup> 、哺鸡竹 <sup>[4]</sup> 、乌哺鸡竹 <sup>[8]</sup>
紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i> (Loddiges ex Lindley) Munro	<i>Bambusa nigra</i> Loddiges ex Lindley; <i>Phyllostachys filifera</i> McClure; <i>P. nana</i> Rendle; <i>P. nigripes</i> Hayata; <i>P. puberula</i> (Miquel) Munro var. <i>nigra</i> (Loddiges ex Lindley) Makino	乌竹 <sup>[3,4,7,10]</sup> 、簕 <sup>[7]</sup> 、菌 <sup>[7]</sup> 、水竹子 <sup>[4,7]</sup> 、黑竹 <sup>[3,4,6,7,9,10,11]</sup> 、乌竹仔 <sup>[4]</sup> 、乌紫竹 <sup>[8]</sup>
灰竹	<i>Phyllostachys nuda</i> McClure		净竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、焦壳淡竹 <sup>[4]</sup> 、石竹 <sup>[2,3,4,6,8,9,10]</sup> 、焦壳竹 <sup>[4]</sup> 、乌焦竹 <sup>[4,8]</sup> 、裸箨竹 <sup>[4]</sup> 、倒把烂 <sup>[8]</sup> 、小竹 <sup>[4]</sup> 、鸡毛竹 <sup>[8]</sup> 、红壳竹 <sup>[8]</sup>
安吉金竹	<i>Phyllostachys parvifolia</i> C. D. Chu & H. Y. Chou		金竹 <sup>[3,4,8]</sup> 、水沟竹 <sup>[8]</sup> 、浙江金竹 <sup>[8]</sup>
灰水竹	<i>Phyllostachys platyglossa</i> Z. P. Wang & Z. H. Yu		
高节竹	<i>Phyllostachys prominens</i> W. Y. Xiong ex C. P. Wang et al.		洋毛竹 <sup>[8]</sup> 、钢鞭哺鸡 <sup>[8]</sup>
早园竹	<i>Phyllostachys propinqua</i> McClure		沙竹 <sup>[3,5,11]</sup> 、花竹 <sup>[4,9]</sup> 、三月竹 <sup>[8]</sup> 、哺鸡竹 <sup>[8]</sup> 、园竹 <sup>[4]</sup> 、桂竹 <sup>[4]</sup> 、焦壳淡竹 <sup>[4]</sup>
谷雨竹	<i>Phyllostachys purpureociliata</i> G. H. Lai		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
桂竹	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Ruprecht) K. Koch	<i>Bambusa reticulata</i> Ruprecht; <i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zuccarini; <i>P. lithophila</i> Hayata; <i>P. megastachya</i> Steudel; <i>P. pinyanensis</i> T. H. Wen; <i>P. quilioi</i> Rivière & C. Rivière	刚竹 [2,3,4,7,8,9,11]、苦竹 <sup>[4]</sup> 、斑竹 <sup>[3,4,6,8]</sup> 、五月季竹 <sup>[4]</sup> 、台竹 <sup>[4]</sup> 、鬼角竹 <sup>[4]</sup> 、箭竹 <sup>[4]</sup> 、光竹 <sup>[4]</sup> 、网苦竹 <sup>[4]</sup> 、石竹 <sup>[4]</sup> 、龙丝竹 <sup>[4]</sup> 、迟竹 <sup>[4,8]</sup> 、黄竹 <sup>[4]</sup> 、麦黄竹 <sup>[3,4]</sup> 、麦粒黄 <sup>[4]</sup> 、钢铁头竹 <sup>[4]</sup> 、花竹 <sup>[8]</sup> 、烂头桂 <sup>[4]</sup> 、五月竹 <sup>[4]</sup> 、大叶金竹 <sup>[4]</sup> 、小麦竹 <sup>[4,8]</sup> 、大金竹 <sup>[11]</sup> 、毛竹 <sup>[4]</sup> 、麻竹 <sup>[4,8]</sup> 、五月季 <sup>[6,8]</sup> 、花斑竹 <sup>[8]</sup> 、晚季竹 <sup>[8]</sup> 、花壳竹 <sup>[8]</sup> 、梅鹿刚竹 <sup>[8]</sup> 、时田斑竹 <sup>[8]</sup> 、晚竹 <sup>[8]</sup> 、金竹 <sup>[8]</sup> 、石大头竹 <sup>[8]</sup> 、大白柱 <sup>[8]</sup> 、花壳石竹 <sup>[8]</sup> 、霉季竹 <sup>[8]</sup> 、笙竹 <sup>[7]</sup> 、种田罗竹 <sup>[8]</sup> 、五月斑竹 <sup>[8]</sup> 、家花竹 <sup>[8]</sup> 、麻壳竹 <sup>[8]</sup> 、草竹 <sup>[8]</sup> 、桂竹仔 <sup>[7]</sup> 、笙竹 <sup>[7]</sup>
河竹	<i>Phyllostachys rivalis</i> H. R. Zhao & A. T. Liu		筋竹 <sup>[4]</sup>
芽竹	<i>Phyllostachys robustiramea</i> S. Y. Chen & C. Y. Yao		燕竹 <sup>[8]</sup> 、燕子竹 <sup>[3,4]</sup> 、水竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
红后竹	<i>Phyllostachys rubicunda</i> T. H. Wen	<i>Phyllostachys concava</i> Z. H. Yu & Z. P. Wang; <i>P. retusa</i> T. H. Wen	安吉水胖竹 <sup>[2,3,6,8,9]</sup> 、胖竹 <sup>[3]</sup> 、满竹 <sup>[8]</sup> 、华东水竹 <sup>[2,8,9]</sup> 、青皮筍 <sup>[8]</sup> 、鳗竹 <sup>[8]</sup> 、鳗尾竹 <sup>[8]</sup>
红边竹	<i>Phyllostachys rubromarginata</i> McClure	<i>Phyllostachys aristata</i> W. T. Lin; <i>P. aurita</i> J. L. Lu; <i>Sinobambusa fimbriata</i> T. H. Wen	囚儿子竹 <sup>[4]</sup> 、小囚竹 <sup>[4]</sup> 、观音竹 <sup>[4]</sup> 、红竹 <sup>[10]</sup> 、油竹 <sup>[8]</sup> 、毛环水竹 <sup>[2]</sup> 、号筍竹 <sup>[8]</sup> 、水竹 <sup>[8]</sup> 、红尾笋 <sup>[3]</sup>
衢县红壳竹	<i>Phyllostachys rutila</i> T. H. Wen		红壳竹 <sup>[4]</sup>
舒城刚竹	<i>Phyllostachys shuchengensis</i> S. C. Li & S. H. Wu		囚儿子竹 <sup>[3]</sup> 、舒竹 <sup>[3]</sup>
漫竹	<i>Phyllostachys stimulosa</i> H. R. Zhao & A. T. Liu		青竹 <sup>[8]</sup> 、真水竹 <sup>[8]</sup> 、水筍 <sup>[8]</sup> 、雨拾筍 <sup>[8]</sup> 、篾竹 <sup>[8]</sup> 、毛水筍 <sup>[8]</sup> 、毛季筍 <sup>[8]</sup>
金竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carrière) Rivière & C. Rivière	<i>Bambusa sulphurea</i> Carrière [" <i>sulphurea</i> "]; <i>Phyllostachys reticulata</i> (Ruprecht) K. Koch var. <i>sulphurea</i> (Carrière) Makino; <i>P. mitis</i> Poiret var. <i>sulphurea</i> (Carrière) Carrière	黄皮刚竹 <sup>[3,4]</sup> 、黄皮台竹 <sup>[3]</sup> 、黄竹 <sup>[4,7]</sup> 、黄皮绿筋竹 <sup>[4]</sup> 、黄金竹 <sup>[4,7]</sup> 、黄皮竹 <sup>[4,7]</sup> 、黄竿 <sup>[4,7]</sup>
天目早竹	<i>Phyllostachys tianmuensis</i> Z. P. Wang & N. X. Ma		打雷竹 <sup>[4]</sup> 、燕竹 <sup>[4,6]</sup> 、雷打竹 <sup>[6]</sup>
乌竹	<i>Phyllostachys varioauriculata</i> S. C. Li & S. H. Wu		毛壳竹 <sup>[3,6]</sup> 、光壳竹 <sup>[13]</sup> 、乌脊竹 <sup>[3]</sup>
硬头青竹	<i>Phyllostachys veitchiana</i> Rendle		
长沙刚竹	<i>Phyllostachys verrucosa</i> G. H. Ye & Z. P. Wang		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
早竹	<i>Phyllostachys violascens</i> (Carrière) Rivière & C. Rivière	<i>Bambusa violascens</i> Carrière; <i>Phyllostachys praecox</i> C. D. Chu & C. S. Chao	早园竹 <sup>[3,4]</sup> 、雷竹 <sup>[3,4]</sup> 、早哺鸡竹 <sup>[4]</sup> 、燕竹 <sup>[3]</sup> 、三月季 <sup>[8]</sup> 、燕来竹 <sup>[8]</sup> 、早乌竹 <sup>[8]</sup> 、早雷竹 <sup>[8]</sup> 、雷响竹 <sup>[8]</sup> 、四季竹 <sup>[8]</sup>
东阳青皮竹	<i>Phyllostachys virella</i> T. H. Wen		
粉绿竹	<i>Phyllostachys viridiglaucescens</i> (Carrière) Rivière & C. Rivière	<i>Bambusa viridiglaucescens</i> Carrière [“viridi-glaucescens”]; <i>Phyllostachys altiligulata</i> G. G. Tang & Y. L. Xu; <i>P. nigrivagina</i> T. H. Wen	金竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、绿粉竹 <sup>[4,9,10]</sup> 、甜笋竹 <sup>[3]</sup> 、宜兴金竹 <sup>[5]</sup> 、红根笋竹 <sup>[4]</sup> 、乌竹 <sup>[4]</sup>
乌哺鸡竹	<i>Phyllostachys vivax</i> McClure		雅竹 <sup>[3,4]</sup> 、乌爪头竹、蚕哺鸡竹 <sup>[3]</sup> 、墙竹 <sup>[3,4]</sup> 、榉竹 <sup>[3,4]</sup> 、垂叶竹 <sup>[3]</sup> 、乌爪头 <sup>[8]</sup> 、乌爪头竹 <sup>[3]</sup> 、鸡肝竹 <sup>[8]</sup> 、哺鸡竹 <sup>[8]</sup> 、早季竹 <sup>[8]</sup> 、花竹 <sup>[8]</sup> 、凤竹 <sup>[4]</sup> 、乌桩头 <sup>[4]</sup> 、王莽竹 <sup>[4]</sup> 、麻哺鸡竹 <sup>[4]</sup> 、鸡笋 <sup>[4]</sup>
云和哺鸡竹	<i>Phyllostachys yunhoensis</i> S. Y. Chen & C. Y. Yao		乌龟笋竹 <sup>[4]</sup> 、三月竹 <sup>[8]</sup> 、三月乌壳竹 <sup>[8]</sup> 、乌竹 <sup>[8]</sup> 、桂竹 <sup>[8]</sup> 、乌季竹 <sup>[8]</sup> 、斑季竹 <sup>[8]</sup>
浙江甜竹	<i>Phyllostachys zhejiangensis</i> G. H. Lai		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
苦竹属 <b>PLEIOBLASTUS Nakai</b>		<i>Nipponocalamus</i> Nakai; <i>Polyanthus</i> C. H. Hu	
高舌苦竹	<i>Pleioblastus altiligulatus</i> S. L. Chen & S. Y. Chen		
苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i> (Keng) P. C. Keng	<i>Arundinaria amara</i> Keng; <i>A. varia</i> Keng; <i>Indocalamus varius</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Pleioblastus brevinodus</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>P. longqishanensis</i> X. Zhao & Z. Yu Li; <i>P. amarus</i> f. <i>huangshanensis</i> C. L. Huang; <i>P. subrectangularis</i> P. Yi & H. Long; <i>P. varius</i> (Keng) P. C. Keng; <i>P. yingdeensis</i> W. T. Lin & Z. M. Wu	伞柄竹 <sup>[2,4,6,7]</sup> 、 英德苦竹 <sup>[6]</sup> 、 方箨苦竹 <sup>[6]</sup> 、 短节苦竹 <sup>[6]</sup>
青苦竹	<i>Pleioblastus chino</i> (Franchet et Savatier) Makino		长叶苦 <sup>[4]</sup> 、辽 东苦竹 <sup>[2]</sup>
花石竹	<i>Pleioblastus conspurcatus</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
无毛翠竹	<i>Pleioblastus distichus</i> (Mitford) Nakai	<i>Bambusa disticha</i> Mitford; <i>Arundinaria pygmaea</i> var. <i>disticha</i> (Mitford) C. S. Chao & S. A. Renvoize; <i>A. variabilis</i> Makino ex Vilmorin var. <i>disticha</i> (Mitford) J. Houzeau; <i>Pleioblastus pygmaeus</i> var. <i>distichus</i> (Mitford) Nakai; <i>Sasa disticha</i> (Mitford) E. G. Camus; <i>S. pygmaea</i> var. <i>disticha</i> (Mitford) C. S. Chao & G. G. Tang	日本绿竹 <sup>[4]</sup> 、 翠竹 <sup>[3,6]</sup>
菲白竹	<i>Pleioblastus fortunei</i> (Van Houtte) Nakai	<i>Bambusa fortunei</i> Van Houtte; <i>Arundinaria fortunei</i> (Van Houtte) Rivière & C. Rivière; <i>A. variabilis</i> Makino ex Vilmorin var. <i>fortunei</i> (Van Houtte) J. Houzeau; <i>Bambusa picta</i> Siebold & Zuccarini ex Munro; <i>B. pygmaea</i> Miquel; <i>B. variegata</i> Siebold ex Miquel; <i>Nipponocalamus pygmaeus</i> (Miquel) Nakai; <i>Pleioblastus pygmaeus</i> (Miquel) Nakai; <i>P. variegatus</i> (Siebold ex Miquel) Makino; <i>Sasa fortunei</i> (Van Houtte) Fiori; <i>S. pygmaea</i> (Miquel.) Rehder; <i>S. variegata</i> (Siebold ex Miquel) E. G. Camus	
大明竹	<i>Pleioblastus gramineus</i> (Bean) Nakai		四季竹 <sup>[2,3]</sup>
罗公竹	<i>Pleioblastus guilongshanensis</i> M. M. Lin		
仙居苦竹	<i>Pleioblastus hsienchuensis</i> T. H. Wen		轿竿竹 <sup>[8]</sup>
绿苦竹	<i>Pleioblastus incarnatus</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng		
华丝竹	<i>Pleioblastus intermedius</i> S. Y. Chen		不孝竹 <sup>[8]</sup> 、孝 顺竹 <sup>[8]</sup> 、发竹 <sup>[8]</sup> 、 利世竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
衢县苦竹	<i>Pleioblastus juxianensis</i> T. H. Wen et al.	<i>Pleioblastus hsienchuensis</i> T. H. Wen var. <i>juxianensis</i> (T. H. Wen et al.) S. L. Chen ex T. G. Liang et al.	
金刚竹	<i>Pleioblastus kongosanensis</i> Makino		
琉球大明竹	<i>Pleioblastus linearis</i> (Hack.) Nakai		琉球矢竹 <sup>[2,4,6]</sup>
斑苦竹	<i>Pleioblastus maculatus</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao	<i>Sinobambusa maculata</i> McClure; <i>Arundinaria chinensis</i> C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>A. kwangsiensis</i> (W. Y. hsiung & C. S. Chao) C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>A. maculata</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao ex K. M. Lan; <i>Pleioblastus kwangsiensis</i> W. Y. hsiung & C. S. Chao; <i>P. longispiculatus</i> B. M. Yang; <i>P. maculatus</i> var. <i>longitubus</i> Li & Wu	光竹 <sup>[2,8,11]</sup> 、广西苦竹 <sup>[2]</sup> 、长节苦竹 <sup>[8]</sup> 、紫花苦竹 <sup>[8]</sup> 、笔竹 <sup>[8]</sup> 、黄顶苦竹 <sup>[8]</sup> 、长穗苦竹 <sup>[6,10]</sup> 、苦竹 <sup>[8]</sup> 、油苦竹 <sup>[11]</sup>
丽水苦竹	<i>Pleioblastus maculosoides</i> T. H. Wen		
油苦竹	<i>Pleioblastus oleosus</i> T. H. Wen	<i>Acidosasa lentiginosa</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>rundinaria oleosa</i> (T. H. Wen) Demoly; <i>A. chinensis</i> C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>Pleioblastus longiinternodius</i> B. M. Yang; <i>P. longispiculatus</i> B. M. Yang; <i>Polyanthus longispiculatus</i> (B. M. Yang) C. H. Hu	秋竹 <sup>[2,4,6,9]</sup> 、斑苦竹 <sup>[3]</sup>
翠竹	<i>Pleioblastus pygmaea</i> (Miquel) E. G. Camus	<i>Sasa pygmaea</i> (Miq.) E. G. Camus	
皱苦竹	<i>Pleioblastus rugatus</i> T. H. Wen & S. Y. Chen	<i>Arundinaria rugata</i> (T. H. Wen & S. Y. Chen) C. S. Chao & G. Y. Yang	实肚苦竹 <sup>[4]</sup>
三明苦竹	<i>Pleioblastus sanmingensis</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng		
实心苦竹	<i>Pleioblastus solidus</i> S. Y. Chen	<i>Arundinaria solida</i> (S. Y. Chen) C. S. Chao & G. Y. Yang	
川竹	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai		山竹 <sup>[2]</sup> 、苦竹 <sup>[2]</sup>
尖子竹	<i>Pleioblastus truncatus</i> T. H. Wen		箭竹 <sup>[8]</sup>
武夷山苦竹	<i>Pleioblastus wuyishanensis</i> Q. F. Zheng & K. F. Huang		
菲黄竹	<i>Pleioblastus viridistriatus</i> (Siebold) Makino	<i>Pleioblastus viridi-striatus</i> (Siebold) Makino; <i>Sasa auricoma</i> E. G. Camus	
宜兴苦竹	<i>Pleioblastus yixingensis</i> S. L. Chen & S. Y. Chen	<i>Arundinaria yixingensis</i> (S. L. Chen & S. Y. Chen) C. S. Chao & G. Y. Yang	



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
矢竹属 <b><i>PSEUDOSASA</i> Makino ex Nakai</b>			
尖箨茶秆竹	<i>Pseudosasa acutivagina</i> T. H. Wen & S. C. Chen		尖箨茶竿竹 <sup>[2]</sup>
空心竹	<i>Pseudosasa aerea</i> T. H. Wen		空心苦 <sup>[2,4,6]</sup> 、 空心苦竹 <sup>[8]</sup> 、 薄壁茶秆竹 <sup>[8]</sup>
茶秆竹	<i>Pseudosasa amabilis</i> (McClure) P. C. Keng ex S. L. Chen et al.	<i>Arundinaria amabilis</i> McClure	青篱竹 [2,3,4,7,8,9,11]、厘 竹 <sup>[2]</sup> 、沙白竹 [2,3,4,7,9,11]、苦 竹 <sup>[2,7]</sup> 、 亚白竹 [2,4,7,9,11]、白毛 筍 <sup>[8]</sup> 、篱竹 [4,8,11]、茅尾尖 竹 <sup>[8]</sup> 、 茶竿竹 <sup>[2,11]</sup>
抱秆茶秆竹	<i>Pseudosasa amplexicaulis</i> W. T. Lin et Z. J. Feng		
短箨茶秆竹	<i>Pseudosasa brevivaginata</i> G. H. Lai		
托竹	<i>Pseudosasa cantorii</i> (Munro) P. C. Keng ex S. L. Chen et al.	<i>Bambusa cantorii</i> Munro [“cantori”]; <i>Arundarbor cantorii</i> (Munro) Kuntze; <i>Arundinaria basiaurita</i> W. T. Lin; <i>A. basigibbosa</i> McClure; <i>A. cantorii</i> (Munro) L. C. Chia ex C. S. Chao & G. Y. Yang; <i>A. funghomii</i> McClure; <i>A. publiannula</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>Oligostachyum pulchellum</i> (T. H. Wen) G. H. Ye & Z. P. Wang; <i>Pseudosasa</i> <i>hainanensis</i> G. A. Fu; <i>Sinobambusa pulchella</i> T. H. Wen	篱竹 <sup>[4]</sup> 、厘竹 <sup>[4]</sup> 、扫把竹 <sup>[4]</sup> 、 林仔竹 <sup>[2]</sup>
南平茶秆竹	<i>Pseudosasa concava</i> (C. D. Chu et H. Y. Zhou) Q. F. Zheng et K. E. Huang		
秋竹	<i>Pleiolblastus gozadakensis</i> Nakai		
纤细茶秆竹	<i>Pseudosasa gracilis</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng		纤细茶竿竹 <sup>[2]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
簕竹	<i>Pseudosasa hindsii</i> (Munro) S. L. Chen & G. Y. Sheng ex T. G. Liang	<i>Arundinaria hindsii</i> Munro; <i>Acidosasa denigrata</i> W. T. Lin; <i>Arundinaria cerata</i> McClure; <i>A. flexuosa</i> Hance; <i>A. hirtivaginata</i> W. T. Lin; <i>A. maudiae</i> (Dunn) Keng; <i>A. multifloscula</i> W. T. Lin; <i>A. orthotropoides</i> (W. T. Lin) W. T. Lin; <i>A. panda</i> Keng; <i>A. quadrangula</i> W. T. Lin & Z. J. Feng; <i>A. yangshanensis</i> W. T. Lin; <i>Oligostachyum orthotropoides</i> W. T. Lin; <i>Phyllostachys maudiae</i> Dunn; <i>Pleioblastus hindsii</i> (Munro) Nakai; <i>P. hispidulus</i> W. T. Lin; <i>P. pandus</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Pseudosasa aureovagina</i> W. T. Lin; <i>P. baiyunensis</i> W. T. Lin; <i>P. multifloscula</i> (W. T. Lin) W. T. Lin; <i>P. nigrinodis</i> G. A. Fu; <i>Thamnocalamus hindsii</i> (Munro) E. G. Camus	笛竹 <sup>[2,7]</sup> 、四季竹 <sup>[2,7]</sup> 、四时竹 <sup>[2,4,7,12]</sup> 、慧竹 <sup>[4]</sup> 、笔竹 <sup>[4,6,11]</sup> 、寒山竹 <sup>[2,4,7,12]</sup> 、大明竹 <sup>[7]</sup> 、邢氏苦竹 <sup>[2]</sup> 、多花茶秆竹 <sup>[6]</sup> 、篱竹 <sup>[11]</sup> 、厘竹 <sup>[11]</sup> 、托竹 <sup>[11]</sup> 、慧竹 <sup>[9,11]</sup>
矢竹	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zuccarini ex Steudel) Makino ex Nakai	<i>Arundinaria Japonica</i> Siebold & Zuccarini ex Steudel; <i>A. usawae</i> Hayata; <i>Pleioblastus usawae</i> (Hayata) Ohki; <i>Pseudosasa usawae</i> (Hayata) Makino & Nemoto; <i>Yadakeya Japonica</i> (Siebold & Zuccarini ex Steudel) Makino	箭竹 <sup>[2,3,7]</sup> 、篠竹 <sup>[2,7]</sup>
将乐茶秆竹	<i>Pseudosasa jiangleensis</i> N. X. Zhao & N. H. Xia		
广竹	<i>Pseudosasa longiligula</i> T. H. Wen		
鸡公山茶秆竹	<i>Pseudosasa maculifera</i> J. L. Lu		鸡公山茶竿竹 <sup>[2]</sup>
江永茶秆竹	<i>Pseudosasa magilaminaris</i> B. M. Yang		江永茶竿竹 <sup>[2]</sup>
面秆竹	<i>Pseudosasa orthotropa</i> S. L. Chen & T. H. Wen		白毛暗竹 <sup>[2,4,8,9,13]</sup> 、中薄竹 <sup>[8]</sup> 、暗竹 <sup>[4,8,9]</sup> 、面竿竹 <sup>[2,4,6]</sup> 、牛尾竹 <sup>[8]</sup> 、乌脚鸡竹 <sup>[8]</sup> 、面子竹 <sup>[8]</sup> 、平坦竹 <sup>[8]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
毛花茶秆竹	<i>Pseudosasa pubiflora</i> (Keng) P. C. Keng ex D. Z. Li & L. M. Gao	<i>Arundinaria pubiflora</i> Keng; <i>Acidosasa paucifolia</i> W. T. Lin; <i>Arundinaria lanshanensis</i> (T. H. Wen) T. H. Wen; <i>A. pallidiflora</i> (McClure) T. H. Wen; <i>A. tenuivagina</i> W. T. Lin; <i>Indocalamus pallidiflorus</i> McClure; <i>I. pubiflorus</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Pseudosasa pallidiflora</i> (McClure) S. L. Chen & G. Y. Sheng; <i>P. parilis</i> T. P. Yi & D. H. Hu; <i>Yushania lanshanensis</i> T. H. Wen	少花茶秆竹 <sup>[6]</sup> 、少花茶竿竹 <sup>[2]</sup> 、抽展茶秆竹 <sup>[6]</sup>
近实心茶秆竹	<i>Pseudosasa subsolida</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng	<i>Arundinaria subsolida</i> (S. L. Chen & G. Y. Sheng) C. S. Chao & G. Y. Yang	箭竹子 <sup>[2,4]</sup> 、近实心茶竿竹 <sup>[2]</sup>
笔竹	<i>Pseudosasa viridula</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng		
武夷山茶秆竹	<i>Pseudosasa wuyiensis</i> S. L. Chen & G. Y. Sheng		武夷山茶竿竹 <sup>[2]</sup>
岳麓山茶秆竹	<i>Pseudosasa yuelushanensis</i> B. M. Yang		岳麓山茶竿竹 <sup>[2]</sup>
中岩茶秆竹	<i>Pseudosasa zhongyanensis</i> S. H. Chen, K. F. Huang et H. Z. Guo		
<b>泡竹属</b>			
<b>PSEUDOSTACHYUM Munro</b>			
泡竹	<i>Pseudostachyum polymorphum</i> Munro	<i>Schizostachyum leviculme</i> McClure	爆竹 <sup>[4,11]</sup> 、捞篱竹 <sup>[4,11]</sup>
<b>赤竹属</b>			
<b>SASA Makino &amp; Shibata</b>			
广西赤竹	<i>Sasa guangxiensis</i> C. D. Chu & C. S. Chao		蚂拐竹 <sup>[3,4,11]</sup>
湖北华箬竹	<i>Sasa hubeiensis</i> (C. H. Hu) C. H. Hu	<i>Sasamorpha hubeiensis</i> C. H. Hu	
赤竹	<i>Sasa longiligulata</i> McClure	<i>Pseudosasa longiligulata</i> (McClure) Koidzumi	蒲竹 <sup>[2,6]</sup> 、大节赤竹 <sup>[3]</sup>
矩叶赤竹	<i>Sasa oblongula</i> C. H. Hu		
庆元华箬竹	<i>Sasa qingyuanensis</i> (C. H. Hu) C. H. Hu	<i>Sasamorpha qingyuanensis</i> C. H. Hu	
红壳赤竹	<i>Sasa rubrovaginata</i> C. H. Hu	<i>Sasa duplicata</i> W. T. Lin & Z. J. Feng	
华箬竹	<i>Sasa sinica</i> Keng	<i>Sasamorpha sinica</i> (Keng) Koidzumi	
绒毛赤竹	<i>Sasa tomentosa</i> C. D. Chu & C. S. Chao		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
□ □竹属 <i>SCHIZOSTACHYUM</i> Nees <i>Leptocanna</i> L. C. Chia & H. L. fung			
耳垂竹	<i>Schizostachyum auriculatum</i> Q. H. Dai & D. Y. Huang		
短枝黄金竹	<i>Schizostachyum brachycladum</i> (Kurz) Kurz		黄金沙箭竹 [4,13]、 短枝沙箭竹 [4,13]
薄竹	<i>Schizostachyum chinense</i> Rendle	<i>Leptocanna chinensis</i> (Rendle) L. C. Chia & H. L. fung	萧竹 <sup>[4]</sup>
筲筴竹	<i>Schizostachyum diffusum</i> (Blanco) Merrill	<i>Bambusa diffusa</i> Blanco; <i>Dinochloa diffusa</i> (Blanco) Merrill	
苗竹仔	<i>Schizostachyum dumetorum</i> (Hance ex Walpers) Munro	<i>Bambusa dumetorum</i> Hance ex Walpers	寮竹 <sup>[4]</sup> 、细叶苗竹 <sup>[4,7]</sup> 、寮竹 <sup>[7]</sup>
沙罗单竹	<i>Schizostachyum funghomii</i> McClure	<i>Schizostachyum subvexorum</i> Q. H. Dai & D. Y. Huang	筲竹 <sup>[5]</sup> 、罗竹 <sup>[4,7,11]</sup> 、薄竹 <sup>[4,11]</sup> 、沙罗单竹 <sup>[11]</sup> 、沙罗竹 <sup>[4,11]</sup> 、沙捞竹 <sup>[11]</sup> 、湿竹 <sup>[4]</sup>
山骨罗竹	<i>Schizostachyum hainanense</i> Merrill ex McClure		藤竹 <sup>[3,4,7]</sup> 、山竹 <sup>[4]</sup>
岭南箬笋竹	<i>Schizostachyum jaculans</i> Holttum		
屏边箬笋竹	<i>Schizostachyum pingbianense</i> Hsueh et Y. M. Yang ex al.		小薄竹 <sup>[6,31]</sup>
箬笋竹	<i>Schizostachyum pseudolima</i> McClure		沙椽竹 <sup>[3,7]</sup> 、山铁罗竹 <sup>[7,8]</sup> 、沙园竹 <sup>[7]</sup> 、沙箭竹 <sup>[3,8]</sup> 、山竹 <sup>[7]</sup> 、苏罗单竹 <sup>[7]</sup> 、薄竹 <sup>[4,11]</sup> 、沙罗单竹 <sup>[8]</sup> 、思劳竹 <sup>[11]</sup>
红毛箬笋竹	<i>Schizostachyum sanguineum</i> W. P. Zhang		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
<b>业平竹属 SEMIARUNDINARIA Nakai</b>			
白纹业平竹	<i>Semiarundinaria albostriata</i> (G. H. Lai) G. H. Lai	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai; <i>Brachystachyum albostriatum</i> G. H. Lai; <i>Arundinaria simonii</i> (Carrière) A. et C. Rivière	白纹短穗竹 <sup>[39,40]</sup> 、山竹 <sup>[2,4,7,40]</sup> 、苦竹 <sup>[2,4,7,40]</sup> 、女竹 <sup>[4,7]</sup> 、水苦竹 <sup>[4,40]</sup> 、空心苦 <sup>[4]</sup> 、籐竹 <sup>[7]</sup> 、大和竹 <sup>[7]</sup> 、川竹 <sup>[4,40]</sup>
短穗竹	<i>Semiarundinaria densiflora</i> (Rendle) T. H. Wen	<i>Brachystachyum densiflorum</i> (Rendle) Keng; <i>Fargesia densiflora</i> (Rendle) Nakai	苦竹 <sup>[4,7,8]</sup> 、实壁竹 <sup>[8]</sup> 、黄天苦 <sup>[8]</sup> 、画眉苦 <sup>[8]</sup> 、黄顶苦 <sup>[8]</sup>
业平竹	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino	<i>Arundinaria fastuosa</i> (Mitford) J. Houzeau; <i>A. narihira</i> Makino; <i>Bambusa fastuosa</i> Mitford; <i>Phyllostachys fastuosa</i> (Mitford) Pfitzer	
中华业平竹	<i>Semiarundinaria sinica</i> T. H. Wen		
<b>鹅毛竹属 SHIBATAEA Makino ex Nakai</b>			
江山鹅毛竹	<i>Shibataea chiangshanensis</i> T. H. Wen		江山倭竹 <sup>[2,3,4,6,8]</sup>
鹅毛竹	<i>Shibataea chinensis</i> Nakai		倭竹 <sup>[2,4,7,8,10]</sup> 、矮竹 <sup>[9]</sup> 、鸡毛竹 <sup>[4,8]</sup> 、小竹 <sup>[2,4]</sup> 、燕竹 <sup>[8]</sup> 、观音竹 <sup>[8]</sup>
芦花竹	<i>Shibataea hispida</i> McClure		毛倭竹 <sup>[2,4,6,7]</sup> 、休宁矮竹 <sup>[4]</sup> 、休宁倭竹 <sup>[6]</sup>
倭竹	<i>Shibataea kumasaca</i> (Zollinger ex Steudel) Makino ex Nakai	<i>Bambusa kumasaca</i> Zollinger ex Steudel; <i>B. ruscifolia</i> Siebold ex Munro; <i>Phyllostachys kumasaca</i> (Zollinger ex Steudel) Munro; <i>Shibataea ruscifolia</i> (Siebold ex Munro) Makino	鹅毛竹 <sup>[10]</sup> 、五叶箬竹 <sup>[4]</sup> 、五叶箬 <sup>[7,9]</sup> 、五枚箬 <sup>[7]</sup> 、阿龟箬 <sup>[7]</sup> 、神乐箬 <sup>[7]</sup>
狭叶鹅毛竹	<i>Shibataea lanceifolia</i> C. H. Hu		狭叶倭竹 <sup>[2,3,4,6,8]</sup> 、狭矮叶竹 <sup>[9]</sup>
南平鹅毛竹	<i>Shibataea nanpingensis</i> Q. F. Zheng & K. F. Huang		南平倭竹 <sup>[2,3,4,6]</sup> 、南平矮竹 <sup>[9]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
矮雷竹	<i>Shibataea strigosa</i> T. H. Wen		雷竹 <sup>[4]</sup>
<b>唐竹属</b>			
<b><i>SINOAMBUSA</i> Makino ex Nakai</b>			
独山唐竹	<i>Sinobambusa dushanensis</i> (C. D. Chu & J. Q. Zhang) T. H. Wen	<i>Arundinaria dushanensis</i> C. D. Chu & J. Q. Zhang	苦竹 <sup>[4]</sup> 、独山青篱竹 <sup>[3]</sup>
白皮唐竹	<i>Sinobambusa farinosa</i> (McClure) T. H. Wen	<i>Semiarundinaria farinosa</i> McClure	江南竹 <sup>[2,3,6]</sup> 、石灰竹 <sup>[11]</sup> 、石灰苦 <sup>[9,13]</sup>
扛竹	<i>Sinobambusa henryi</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao	<i>Semiarundinaria henryi</i> McClure; <i>Sinobambusa nandanensis</i> T. H. Wen	茄子竹 <sup>[2,6]</sup> 、杠竹 <sup>[4]</sup> 、南丹唐竹 <sup>[6,8]</sup>
竹仔	<i>Sinobambusa humilis</i> McClure		
毛环唐竹	<i>Sinobambusa incana</i> T. H. Wen		
晾衫竹	<i>Sinobambusa intermedia</i> McClure	<i>A. nanningensis</i> Q. H. Dai; <i>Pleioblastus longifimbriatus</i> S. Y. Chen	硬头苦竹 <sup>[9]</sup> 、望衫竹 <sup>[9]</sup> 、朱林赤竹 <sup>[11]</sup> 、朱村赤竹 <sup>[2]</sup> 、长节苦竹 <sup>[10]</sup>
肾耳唐竹	<i>Sinobambusa nephroaurita</i> C. D. Chu & C. S. Chao		
红舌唐竹	<i>Sinobambusa rubroligula</i> McClure		
唐竹	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino	<i>Arundinaria dolichantha</i> Keng; <i>Neobambos dolichanthus</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Pleioblastus dolichanthus</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino; <i>S. tootsik</i> (Makino) Muroi	苦竹 <sup>[4,7]</sup> 、寺竹 <sup>[2,3,12]</sup> 、疏节竹 <sup>[2,3,4,7]</sup> 、满山爆竹 <sup>[3,8]</sup>
宜兴唐竹	<i>Sinobambusa yixingensis</i> C. S. Chao & K. S. Xiao		
<b>筱竹属</b>			
<b><i>THAMNOCALAMUS</i> Munro</b>			
筱竹	<i>Thamnocalamus spathiflorus</i> (Trinius) Munro	<i>Arundinaria spathiflora</i> Trinius; <i>A. aristata</i> Gamble; <i>Thamnocalamus aristatus</i> (Gamble) E. G. Camus; <i>Fargesia crassinoda</i> T. P. Yi	有芒筱竹 <sup>[2,3,4,6]</sup>
<b>泰竹属</b>			
<b><i>THYRSOSTACHYS</i> Gamble</b>			
大泰竹	<i>Thyrsostachys oliveri</i> Gamble		大条竹 <sup>[4,13]</sup> 、埋桑滇(傣语) <sup>[4,13]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
泰竹	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	<i>Bambusa regia</i> Thomson ex Munro; <i>Thyrsostachys regia</i> (Thomson ex Munro) Bennet	小泰竹 <sup>[11]</sup> 、南洋竹 <sup>[4,9,11]</sup> 、条竹 <sup>[4,9,11]</sup> 、实心竹 <sup>[4,11]</sup> 、柳叶竹 <sup>[9]</sup> 、埋霍(傣语) <sup>[4]</sup> 、暹罗竹 <sup>[2,3,6,9]</sup>
玉山竹属 <b>YUSHANIA P. C. Keng</b> <i>Burmabambus</i> P. C. Keng; <i>Butania</i> P. C. Keng; <i>Monospatha</i> W. T. Lin			
紫斑玉山竹	<i>Yushania ailuropodina</i> T. P. Yi		马子(彝语译音) <sup>[6]</sup> 、熊竹 <sup>[6]</sup>
草丝竹	<i>Yushania andropogonoides</i> (Handel-Mazzetti) T. P. Yi	<i>Indocalamus andropogonoides</i> Handel-Mazzetti; <i>Arundinaria andropogonoides</i> (Handel-Mazzetti) Handel-Mazzetti; <i>Sinarundinaria andropogonoides</i> (Handel-Mazzetti) Keng ex P. C. Keng	毛竹子 <sup>[4]</sup> 、毛叶子竹 <sup>[4]</sup>
窄叶玉山竹	<i>Yushania angustifolia</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
显耳玉山竹	<i>Yushania auctiaurita</i> T. P. Yi		
百山祖玉山竹	<i>Yushania baishanzuensis</i> Z. P. Wang & G. H. Ye		
毛玉山竹	<i>Yushania basihirsuta</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Indocalamus basihirsutus</i> McClure; <i>Sinarundinaria basihirsuta</i> (McClure) C. D. Chu & C. S. Chao; <i>S. papillosa</i> W. T. Lin; <i>Yushania actinosea</i> W. T. Lin & Z. M. Wu; <i>Y. longipilosa</i> T. H. Wen & S. C. Chen; <i>Y. papillosa</i> (W. T. Lin) W. T. Lin	长毛玉山竹 <sup>[8]</sup> 、迷竹 <sup>[2]</sup> 、南岭箭竹 <sup>[3]</sup> 、广东玉山竹 <sup>[6]</sup>
金平玉山竹	<i>Yushania bojeiana</i> T. P. Yi		毛竹 <sup>[4]</sup> 、滑竹 <sup>[4]</sup>
短锥玉山竹	<i>Yushania brevipaniculata</i> (Handel-Mazzetti) T. P. Yi	<i>Arundinaria brevipaniculata</i> Handel-Mazzetti; <i>A. chungii</i> Keng; <i>Sinarundinaria brevipaniculata</i> (Handel-Mazzetti) Keng ex P. C. Keng; <i>S. chungii</i> (Keng) P. C. Keng; <i>Yushania chungii</i> (Keng) Z. P. Wang	大箭竹 <sup>[2,3,4]</sup> 、墨竹 <sup>[2,4]</sup> 峨眉玉山竹 <sup>[2,4]</sup> 、钟氏冷竹 <sup>[4]</sup>
绿春玉山竹	<i>Yushania brevis</i> T. P. Yi		
灰绿玉山竹	<i>Yushania canoviridis</i> G. H. Ye & Z. P. Wang	<i>Monospatha canoviridis</i> (G. H. Ye & Z. P. Wang) W. T. Lin; <i>M. triloba</i> W. T. Lin	
硬壳玉山竹	<i>Yushania cartilaginea</i> T. H. Wen		
空柄玉山竹	<i>Yushania cava</i> T. P. Yi		水竹子 <sup>[4]</sup> 、莫尼(彝语译音) <sup>[6]</sup>
仁昌玉山竹	<i>Yushania chingii</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>
德昌玉山竹	<i>Yushania collina</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
梵净山玉山竹	<i>Yushania complanata</i> T. P. Yi		梵净玉山竹 <sup>[2,4]</sup> 、龙头竹 <sup>[4]</sup> 、矮箭竹 <sup>[4]</sup>
鄂西玉山竹	<i>Yushania confusa</i> (McClure) Z. P. Wang & G. H. Ye	<i>Indocalamus confusus</i> McClure; <i>Sinarundinaria confusa</i> (McClure) P. C. Keng	箭竹 <sup>[4]</sup>
粗柄玉山竹	<i>Yushania crassicollis</i> T. P. Yi		马配勒(傣语) <sup>[6]</sup>
波柄玉山竹	<i>Yushania crispata</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4,6]</sup>
大风顶玉山竹	<i>Yushania dafengdingensis</i> T. P. Yi		马解(彝语译音) <sup>[6]</sup>
腾冲玉山竹	<i>Yushania elevata</i> T. P. Yi		滑竹 <sup>[4]</sup>
沐川玉山竹	<i>Yushania exilis</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>
粉竹	<i>Yushania falcataurita</i> Hsueh & T. P. Yi		
独龙江玉山竹	<i>Yushania farcticaulis</i> T. P. Yi		斯满(独龙语名译音) <sup>[4]</sup>
湖南玉山竹	<i>Yushania farinosa</i> Z. P. Wang & G. H. Ye		
弯毛玉山竹	<i>Yushania flexa</i> T. P. Yi		
大玉山竹	<i>Yushania gigantea</i> T. P. Yi et L. Yang		
盈江玉山竹	<i>Yushania glandulosa</i> Hsueh & T. P. Yi		
白背玉山竹	<i>Yushania glauca</i> T. P. Yi & T. L. Long		
棱纹玉山竹	<i>Yushania grammata</i> T. P. Yi		
毛竿玉山竹	<i>Yushania hirticaulis</i> Z. P. Wang & G. H. Ye		毛秆玉山竹 <sup>[3,4,6,9]</sup>
攘攘竹	<i>Yushania humida</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
撕裂玉山竹	<i>Yushania lacera</i> Q. F. Zheng & K. F. Huang		
亮绿玉山竹	<i>Yushania laetevirens</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>
光亮玉山竹	<i>Yushania levigata</i> T. P. Yi		实生竹 <sup>[4]</sup> 、实竹 <sup>[4]</sup> 、滑竹 <sup>[4]</sup> 、光滑玉山竹 <sup>[3,4]</sup>
石棉玉山竹	<i>Yushania lineolata</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[2,4]</sup>
长耳玉山竹	<i>Yushania longiaurita</i> Q. F. Zheng & K. F. Huang		



中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
长鞘玉山竹	<i>Yushania longissima</i> K. F. Huang & Q. F. Zheng		
蒙自玉山竹	<i>Yushania longiuscula</i> T. P. Yi		大滑竹 <sup>[4]</sup>
马边玉山竹	<i>Yushania mabianensis</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>
斑壳玉山竹	<i>Yushania maculata</i> T. P. Yi		山竹 <sup>[6]</sup> 、苦竹 <sup>[6]</sup> 、岩竹 <sup>[6]</sup> 、冷竹 <sup>[4]</sup> 、箭竹 <sup>[4]</sup> 、马赛(彝语译音) <sup>[4]</sup>
隔界竹	<i>Yushania menghaiensis</i> T. P. Yi		
白眼竹	<i>Yushania microphylla</i> T. P. Yi et L. Yang		
泡滑竹	<i>Yushania mitis</i> T. P. Yi		
多枝玉山竹	<i>Yushania multiramea</i> T. P. Yi		黑竹 <sup>[4]</sup> 、黑篮 <sup>[4]</sup>
玉山竹	<i>Yushania nitakayamensis</i> (Hayata) P. C. Keng	<i>Arundinaria nitakayamensis</i> Hayata; <i>A. oiwakensis</i> Hayata; <i>Indocalamus nitakayamensis</i> (Hayata) Nakai; <i>I. oiwakensis</i> (Hayata) Nakai; <i>Pleioblastus nitakayamensis</i> (Hayata) Ohki; <i>P. oiwakensis</i> (Hayata) Ohki; <i>Pseudosasa oiwakensis</i> (Hayata) Makino; <i>Sasa nitakayamensis</i> (Hayata) E. G. Camus; <i>S. nitakayamensis</i> var. <i>Microcarpa</i> G. Camus; <i>Sinarundinaria nitakayamensis</i> (Hayata) P. C. Keng	玉山箭竹 <sup>[2,4,7]</sup> 、扫帚竹 <sup>[8]</sup>
马鹿竹	<i>Yushania oblonga</i> T. P. Yi		马六竹 <sup>[2,4]</sup>
粗枝玉山竹	<i>Yushania pachyclada</i> T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup>
少枝玉山竹	<i>Yushania pauciramificans</i> T. P. Yi		白竹 <sup>[4]</sup> 、滑竹 <sup>[4]</sup>
片马玉山竹	<i>Yushania pianmaensis</i> T. P. Yi et L. Yang		
屏山玉山竹	<i>Yushania pingshanensis</i> T. P. Yi		
滑竹	<i>Yushania polytricha</i> Hsueh & T. P. Yi		山竹 <sup>[4]</sup>
抱鸡竹	<i>Yushania punctulata</i> T. P. Yi		
海竹	<i>Yushania qiaojaensis</i> Hsueh & T. P. Yi		

中文名	拉丁名	常见异名	常见别名
皱叶玉山竹	<i>Yushania rugosa</i> T. P. Yi		大叶箭竹 <sup>[4,11]</sup> 、小箭竹 <sup>[4]</sup> 、寮箭竹 <sup>[4,11]</sup>
水城玉山竹	<i>Yushania shuichengensis</i> T. P. Yi et L. Yang		
黄壳竹	<i>Yushania straminea</i> T. P. Yi		
绥江玉山竹	<i>Yushania suijiangensis</i> T. P. Yi		毛毛竹 <sup>[4]</sup>
细弱玉山竹	<i>Yushania tenuicaulis</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		
天目玉山竹	<i>Yushania tianmushanica</i> G. H. Lai		
湿地玉山竹	<i>Yushania uliginosa</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		粉竹 <sup>[6,39]</sup>
单枝玉山竹	<i>Yushania uniramosa</i> Hsueh & T. P. Yi		箭竹 <sup>[4]</sup> 、箭竿竹 <sup>[4]</sup>
庐山玉山竹	<i>Yushania varians</i> T. P. Yi		苦竹 <sup>[4]</sup>
长肩毛玉山竹	<i>Yushania vigens</i> T. P. Yi		实竹 <sup>[2,4]</sup>
紫花玉山竹	<i>Yushania violascens</i> (Keng) T. P. Yi	<i>Arundinaria violascens</i> Keng; <i>Sinarundinaria violascens</i> (Keng) P. C. Keng	
竹扫子	<i>Yushania weixiensis</i> T. P. Yi		
武夷山玉山竹	<i>Yushania wuyishanensis</i> Q. F. Zheng & K. F. Huang		
西藏玉山竹	<i>Yushania xizangensis</i> T. P. Yi		沙锐 <sup>[4]</sup> 、刹热 <sup>[4]</sup>
亚东玉山竹	<i>Yushania yadongensis</i> T. P. Yi	<i>Yushania longissima</i> T. P. Yi; <i>Fargesia longissima</i> T. P. Yi	长柄玉山竹 <sup>[2]</sup>
永德玉山竹	<i>Yushania yongdeensis</i> T. P. Yi et J. Y. Shi		毛竹 <sup>[44]</sup>

## 参考文献

- [1] Flora of China Editorial Committee. *Flora of China* (vol 22)[M]. Beijing: Science Press and Missouri Botanical Garden Press, 2006.
- [2] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第9卷第1分册) [M]. 北京: 科学出版社, 1996.
- [3] 中国树木志编辑委员会. 中国树木志(第4卷) [M]. 北京: 中国林业出版社, 2004.
- [4] 朱石麟, 马乃训, 傅懋毅. 中国竹类植物图志[M]. 北京: 中国林业出版社, 1994.
- [5] 陈守良, 贾良智. 中国竹谱[M]. 北京: 科学出版社, 1988.
- [6] 易同培, 史军义, 马丽莎, 等. 中国竹类图志[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [7] 耿以礼. 中国主要植物图说·禾本科[M]. 北京: 科学出版社, 1959.
- [8] 温太辉. 中国竹类彩色图鉴[M]. 台北: 淑馨出版社, 1993.

- [9] 梁天干, 黄克福, 郑清芳, 等. 福建竹类[M]. 福州: 福建科学技术出版社, 1988.
- [10] 杨保民. 湖南竹类[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1993.
- [11] 黄大勇, 戴启慧. 广西竹类植物[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2009.
- [12] 毕培曦, 贾良智, 冯学林等主编. 香港竹谱[M]. 香港: 香港市政局出版, 1985.
- [13] 马乃训, 张文燕主编. 中国珍稀竹类[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 2006.
- [14] 林汝顺, 罗美珍. 华南箬竹属一新种—毛秆竹[J]. 竹子研究汇刊, 2009, 28(2): 10-11.
- [15] 林汝顺, 郑朝汉. 华南箬竹属一新种—学琳石竹[J]. 竹子研究汇刊, 2013, 32(2): 1-3.
- [16] 李德铤, 杨红梅, 张玉霄. 《中国植物志》(英文版) 竹亚科青箬竹属和新小竹属的修订 (英文)[J]. 植物分类与资源学报, 2013, 35(5): 605-612.
- [17] 杨林, 易同培. 我国贵州玉山竹属二新种(禾本科)及冷箭竹名称[J]. 竹子研究汇刊, 2013, 32(3): 5-8.
- [18] 易同培, 史军义, 马丽莎. 滇东北竹类新报道[J]. 四川林业科技, 2007, 28(4): 1-3.
- [19] 史军义, 易同培, 姚俊, 等. 黄金竹——云南西部巴山木竹属一新种[J]. 林业科学研究, 2007, 20(6): 864-866.
- [20] 马丽莎, 易同培, 史军义, 等. 云南西部香竹属一新种[J]. 植物研究, 2008, 28(2): 133-135.
- [21] 马丽莎, 易同培, 史军义, 等. 越香竹—香竹属一新种[J]. 植物研究, 2010, (4): 390-393.
- [22] 易同培, 史军义, 马丽莎, 等. 川滇竹类新植物[J]. 四川林业科技, 2005, 26(6): 33-35.
- [23] 杜凡, 杨宇明, 王娟. 毒空竹——空竹属一新种[J]. 西部林业科学, 2013, 1: 001.
- [24] 易同培, 蒋学礼, 唐海倬, 等. 四川方竹属一新种[J]. 四川林业科技, 2011, 32(001): 11-13.
- [25] 杨宇明, 杜凡, 石明, 等. 独龙江地区竹类植物研究[J]. 西部林业科学, 2013, 42(1): 1-9.
- [26] 郭永兵. 中国牡竹属(禾本科: 竹亚科)的分类修订[D]. 中国科学院华南植物园, 2010, 97-98.
- [27] 郭永兵, 夏念和. 国产牡竹属野龙竹和版纳甜龙竹的订正[J]. 热带亚热带植物学报, 2010, 18(002): 133-136.
- [28] 易同培, 史军义, 王海涛, 等. 云南箬竹属一新种和一新变型[J]. 四川林业科技, 2006, 27(2): 47-48.
- [29] 杨林, 易同培. 贵州西部箬竹属一新种[J]. 植物研究, 2013, 33(5): 513-515.
- [30] 易同培, 史军义, 马丽莎, 等. 云南南部箬竹属(禾本科)一新种——金平箬竹[J]. 植物分类学报, 2007, 45(5): 693-695.
- [31] 易同培, 史军义, 马丽莎, 等. 云南~~总笋~~竹属一新种及其它[J]. 四川林业科技, 2007, 2: 001.
- [32] 赖广辉. 安徽刚竹属新植物[J]. 植物分类与资源学报, 2013, 35(2): 131-140.
- [33] 马乃训, 张文燕. 浙江刚竹属二新种[J]. 竹子研究汇刊, 2012, 31(3): 48-50.
- [34] 赖广辉. 竹亚科刚竹属植物的修订(IV)——*Phyllostachys hispida*的恢复及其近缘种的分类. 热带亚热带植物学报, 2013, 21(1): 1-10.
- [35] 赖广辉. 竹亚科刚竹属植物新资料[J]. 亚热带植物科学, 2013, 42(1): 53-64.
- [36] 林木木, 郑世群, 王小夏, 等. 福建苦竹属一新种[J]. 植物研究, 2009 (003): 257-259.
- [37] 易同培, 史军义, 王海涛, 等. 竹类一新种及一些新组合和新分布[J]. 四川林业科技, 2007, 28(3): 15-18.
- [38] 陈松河, 黄克福, 郭惠珠, 等. 中国竹亚科矢竹属一新种——中岩茶秆竹[J]. 植物研究, 2012, 32(005): 513-515.
- [39] 赖广辉, 洪岩. 安徽竹亚科植物的增订[J]. 安徽农业大学学报, 1998, 25(1): 26-33.
- [40] 赖广辉. 国产川竹植物的名实考订[J]. 植物研究. 2013, 33(5): 519-522.
- [41] 史军义, 易同培, 王海涛. 贵州竹子新报道[J]. 植物研究, 2007, 27(6): 645-650.
- [42] 杨林, 易同培. 云南高黎贡山西坡玉山竹属二新种[J]. 植物研究, 2014, 34 (1): 1-5.
- [43] 易同培, 史军义, 杨林, 等. 云南玉山竹属新植物[J]. 四川林业科技, 2007, 28(1): 95-98.
- [44] 易同培, 史军义, 马丽莎, 等. 我国云南西部玉山竹属一新种及粗毛箬竹花部特征补记[J]. 植物研究, 2008, 28(2): 129-132.
- [45] ]曾翼, 夏念和, 林汝顺. 中国云南巨竹属一新种[J]. 植物分类与资源学报, 2014, 35(5): 581-584.